



15A Regale für Kühl-/Tiefkühlzellen

15B Zubehör Zellen

15C Scharniere

15D Verschlüsse

15E Dichtungen

ZWEI REGALSYSTEME IM VERGLEICH

DEUX SYSTÈMES D'ÉTAGÈRES EN COMPARAISON

5711 Regalsystem LIGHT

6611 Regalsystem STANDARD



aus Aluminium und Polyethylen
Rayonnage en aluminium et polyéthylène

aus Aluminium und Polyethylen
Rayonnage en aluminium et polyéthylène



Tragfähigkeit bis 120 kg
Capacité de charge jusqu'à 120 kg

Tragfähigkeit bis 175 kg
(bis Länge 150)
Capacité de charge jusqu'à 175 kg
(jusqu'à une longueur de 150)


Regalsystem (Leiter + Querholme) aus eloxiertem Aluminium mit herausnehmbaren Auflagen aus Polymer, temperaturbeständig bis -40°C

Regalsystem (Leiter + Querholme) aus eloxiertem Aluminium (Klasse 15) mit herausnehmbaren Auflagen, temperaturbeständig bis -40°C


Einlegeböden Etagères	 POLYMER			 Standard POLYMER	  Optional ALUMINIUM			
Tiefe Profondeur	☐ 360 mm	☐ 460 mm	☐ 560 mm	☐ 360 mm	☐ 460 mm	☐ 560 mm		
Höhe Hauteur	☐ 1685 mm		☐ 1800 m		☐ 1685 mm	☐ 1800 mm	☐ 2100 mm	☐ 2400 mm
Auflagen Niveaux	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ mehr	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ mehr



Verschiedene Tiefen sind kombinierbar:
différentes profondeurs peuvent être combinées :



A = C =
B = D =



5711 Regalsystem aus Aluminium und Polyethylen

Rayonnage en aluminium et polyéthylène

Tragfähigkeit bis 120 kg
Capacité de charge jusqu'à 120 kg



Preis komplett mit Auflagen + 2 Alu Streben + 4 Haken / Prix complet avec étagères + 2 traverses + 4 crochets

		Polyethylen / Polyéthylène					
Länge/Longueur mm	Tragfähigkeit kg	36 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.	46 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.	56 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.
650	120	51.00	PO-L-65-36	53.00	PO-L-65-46	64.00	PO-L-65-56
770	120	58.00	PO-L-77-36	59.00	PO-L-77-46	71.00	PO-L-77-56
890	120	64.00	PO-L-89-36	67.00	PO-L-89-46	78.00	PO-L-89-56
950	120	69.00	PO-L-95-36	72.00	PO-L-95-46	87.00	PO-L-95-56
1070	120	75.00	PO-L-107-36	78.00	PO-L-107-46	93.00	PO-L-107-56
1190	120	82.00	PO-L-119-36	85.00	PO-L-119-46	101.00	PO-L-119-56
1310	120	89.00	PO-L-131-36	93.00	PO-L-131-46	109.00	PO-L-131-56
1490	120	101.00	PO-L-149-36	105.00	PO-L-149-46	126.00	PO-L-149-56
1610	90	113.00	PO-L-161-36	119.00	PO-L-161-46	147.00	PO-L-161-56
1730	90	121.00	PO-L-173-36	127.00	POL-L 173-46	151.00	POL-L 173-56
Leiter/Echelle H 1685 mm		108.00	LEITER-L-36	113.00	LEITER-L-46	118.00	LEITER-L-56
Leiter/Echelle H 1800 mm		115.00	LEITER-L-36-180	120.00	LEITER-L-46-180	125.00	LEITER-L-56-180
Eckverb./Renvoi d'angle		10.00	ECKVER-L-36-46	10.00	ECKVER-L-36-46	10.00	ECKVER-L-36-46

POLYETHYLEN Auflagen / Niveaux Leiter / Echelle 1675 mm

Länge Longueur	Einteilung Composition			Anzahl Leiter Nombre d'échelle	360			460			560		
					Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères		
					3	4	5	3	4	5	3	4	5
649 mm	65			2	369.00	420.00	471.00	385.00	438.00	491.00	418.00	482.00	546.00
769 mm	77			2	390.00	448.00	506.00	403.00	462.00	521.00	439.00	510.00	581.00
889 mm	89			2	408.00	472.00	536.00	427.00	494.00	561.00	460.00	538.00	616.00
949 mm	95			2	423.00	492.00	561.00	442.00	514.00	586.00	487.00	574.00	661.00
1'069 mm	107			2	441.00	516.00	591.00	460.00	538.00	616.00	505.00	598.00	691.00
1'189 mm	119			2	462.00	544.00	626.00	481.00	566.00	651.00	529.00	630.00	731.00
1'275 mm	65	+	65	3	630.00	732.00	834.00	657.00	763.00	869.00	738.00	866.00	994.00
1'309 mm	131			2	483.00	572.00	661.00	505.00	598.00	691.00	553.00	662.00	771.00
1'395 mm	65	+	77	3	651.00	760.00	869.00	675.00	787.00	899.00	759.00	894.00	1029.00
1'489 mm	149			2	519.00	620.00	721.00	541.00	646.00	751.00	604.00	730.00	856.00
1'515 mm	77	+	77	3	672.00	788.00	904.00	693.00	811.00	929.00	780.00	922.00	1064.00
1'575 mm	65	+	95	3	684.00	804.00	924.00	714.00	839.00	964.00	807.00	958.00	1109.00
1'609 mm	161			2	555.00	668.00	781.00	583.00	702.00	821.00	667.00	814.00	961.00
1'635 mm	77	+	89	3	690.00	812.00	934.00	717.00	843.00	969.00	801.00	950.00	1099.00
1'695 mm	77	+	95	3	705.00	832.00	959.00	732.00	863.00	994.00	828.00	986.00	1144.00
1'729 mm	173			2	579.00	700.00	821.00	607.00	734.00	861.00	679.00	830.00	981.00
1'755 mm	89	+	89	3	708.00	836.00	964.00	741.00	875.00	1009.00	822.00	978.00	1134.00
1'815 mm	77	+	107	3	723.00	856.00	989.00	750.00	887.00	1024.00	846.00	1010.00	1174.00
1'875 mm	95	+	95	3	738.00	876.00	1014.00	771.00	915.00	1059.00	876.00	1050.00	1224.00
1'935 mm	77	+	119	3	744.00	884.00	1024.00	771.00	915.00	1059.00	870.00	1042.00	1214.00
1'935 mm	89	+	107	3	741.00	880.00	1019.00	774.00	919.00	1064.00	867.00	1038.00	1209.00

POLYETHYLEN Auflagen / Niveaux Leiter / Echelle 1675 mm

Länge Longueur	Einteilung Composition				Anzahl Leiter Nombre d'échelle	360			460			560		
						Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères		
						3	4	5	3	4	5	3	4	5
1'995 mm	95	+	107		3	756.00	900.00	1044.00	789.00	939.00	1089.00	894.00	1074.00	1254.00
2'055 mm	77	+	131		3	765.00	912.00	1059.00	795.00	947.00	1099.00	894.00	1074.00	1254.00
2'055 mm	89	+	119		3	762.00	908.00	1054.00	795.00	947.00	1099.00	891.00	1070.00	1249.00
2'115 mm	65	+	149		3	780.00	932.00	1084.00	813.00	971.00	1129.00	924.00	1114.00	1304.00
2'115 mm	107	+	107		3	774.00	924.00	1074.00	807.00	963.00	1119.00	912.00	1098.00	1284.00
2'175 mm	89	+	131		3	783.00	936.00	1089.00	819.00	979.00	1139.00	915.00	1102.00	1289.00
2'235 mm	77	+	149		3	801.00	960.00	1119.00	831.00	995.00	1159.00	945.00	1142.00	1339.00
2'235 mm	107	+	119		3	795.00	952.00	1109.00	828.00	991.00	1154.00	936.00	1130.00	1324.00
2'261 mm	77	+	77	+	77	4	954.00	1128.00	1302.00	983.00	1160.00	1337.00	1111.00	1324.00
2'355 mm	77	+	161		3	837.00	1008.00	1179.00	873.00	1051.00	1229.00	1008.00	1226.00	1444.00
2'355 mm	119	+	119		3	816.00	980.00	1144.00	849.00	1019.00	1189.00	960.00	1162.00	1364.00
2'415 mm	95	+	149		3	834.00	1004.00	1174.00	870.00	1047.00	1224.00	993.00	1206.00	1419.00
2'475 mm	77	+	173		3	861.00	1040.00	1219.00	897.00	1083.00	1269.00	1020.00	1242.00	1464.00
2'475 mm	119	+	131		3	837.00	1008.00	1179.00	873.00	1051.00	1229.00	984.00	1194.00	1404.00
2'535 mm	107	+	149		3	852.00	1028.00	1204.00	888.00	1071.00	1254.00	1011.00	1230.00	1449.00
2'595 mm	89	+	173		3	879.00	1064.00	1249.00	921.00	1115.00	1309.00	1041.00	1270.00	1499.00
2'595 mm	131	+	131		3	858.00	1036.00	1214.00	897.00	1083.00	1269.00	1008.00	1226.00	1444.00
2'655 mm	119	+	149		3	873.00	1056.00	1239.00	909.00	1099.00	1289.00	1035.00	1262.00	1489.00
2'681 mm	89	+	89	+	95	4	1023.00	1220.00	1417.00	1070.00	1276.00	1482.00	1201.00	1444.00
2'775 mm	131	+	149		3	894.00	1084.00	1274.00	933.00	1131.00	1329.00	1059.00	1294.00	1529.00
2'861 mm	89	+	95	+	107	4	1056.00	1264.00	1472.00	1103.00	1320.00	1537.00	1246.00	1504.00
2'895 mm	119	+	173		3	933.00	1136.00	1339.00	975.00	1187.00	1399.00	1110.00	1362.00	1614.00
2'955 mm	149	+	149		3	930.00	1132.00	1334.00	969.00	1179.00	1389.00	1110.00	1362.00	1614.00
3'015 mm	131	+	173		3	954.00	1164.00	1374.00	999.00	1219.00	1439.00	1134.00	1394.00	1654.00
3'075 mm	149	+	161		3	966.00	1180.00	1394.00	1011.00	1235.00	1459.00	1173.00	1446.00	1719.00
3'041 mm	95	+	107	+	107	4	1089.00	1308.00	1527.00	1136.00	1364.00	1592.00	1291.00	1564.00
3'161 mm	107	+	107	+	107	4	1107.00	1332.00	1557.00	1154.00	1388.00	1622.00	1309.00	1588.00
3'195 mm	149	+	173		3	990.00	1212.00	1434.00	1035.00	1267.00	1499.00	1185.00	1462.00	1739.00
3'221 mm	89	+	119	+	119	4	1116.00	1344.00	1572.00	1163.00	1400.00	1637.00	1312.00	1592.00
3'281 mm	95	+	119	+	119	4	1131.00	1364.00	1597.00	1178.00	1420.00	1662.00	1339.00	1628.00
3'315 mm	161	+	173		3	1026.00	1260.00	1494.00	1077.00	1323.00	1569.00	1248.00	1546.00	1844.00
3'341 mm	89	+	119	+	131	4	1137.00	1372.00	1607.00	1187.00	1432.00	1677.00	1336.00	1624.00
3'435 mm	173	+	173		3	1050.00	1292.00	1534.00	1101.00	1355.00	1609.00	1260.00	1562.00	1864.00
3'461 mm	89	+	131	+	131	4	1158.00	1400.00	1642.00	1211.00	1464.00	1717.00	1360.00	1656.00
3'521 mm	77	+	131	+	149	4	1176.00	1424.00	1672.00	1223.00	1480.00	1737.00	1390.00	1696.00
3'581 mm	65	+	149	+	149	4	1191.00	1444.00	1697.00	1241.00	1504.00	1767.00	1420.00	1736.00
3'581 mm	107	+	107	+	149	4	1185.00	1436.00	1687.00	1235.00	1496.00	1757.00	1408.00	1720.00
3'641 mm	89	+	131	+	149	4	1194.00	1448.00	1702.00	1247.00	1512.00	1777.00	1411.00	1724.00
3'641 mm	119	+	119	+	131	4	1191.00	1444.00	1697.00	1241.00	1504.00	1767.00	1405.00	1716.00
3'701 mm	77	+	149	+	149	4	1212.00	1472.00	1732.00	1259.00	1528.00	1797.00	1441.00	1764.00
3'701 mm	107	+	119	+	149	4	1206.00	1464.00	1722.00	1256.00	1524.00	1792.00	1432.00	1752.00
3'761 mm	119	+	131	+	131	4	1212.00	1472.00	1732.00	1265.00	1536.00	1807.00	1429.00	1748.00
3'821 mm	77	+	149	+	161	4	1248.00	1520.00	1792.00	1301.00	1584.00	1867.00	1504.00	1848.00
3'821 mm	119	+	119	+	149	4	1227.00	1492.00	1757.00	1277.00	1552.00	1827.00	1456.00	1784.00
3'881 mm	95	+	149	+	149	4	1245.00	1516.00	1787.00	1298.00	1580.00	1862.00	1489.00	1828.00
3'881 mm	131	+	131	+	131	4	1233.00	1500.00	1767.00	1289.00	1568.00	1847.00	1453.00	1780.00
3'941 mm	77	+	149	+	173	4	1272.00	1552.00	1832.00	1325.00	1616.00	1907.00	1516.00	1864.00
3'941 mm	119	+	131	+	149	4	1248.00	1520.00	1792.00	1301.00	1584.00	1867.00	1480.00	1816.00
4'001 mm	107	+	149	+	149	4	1263.00	1540.00	1817.00	1316.00	1604.00	1892.00	1507.00	1852.00
4'061 mm	77	+	161	+	173	4	1308.00	1600.00	1892.00	1367.00	1672.00	1977.00	1579.00	1948.00
4'061 mm	131	+	131	+	149	4	1269.00	1548.00	1827.00	1325.00	1616.00	1907.00	1504.00	1848.00
4'121 mm	119	+	149	+	149	4	1284.00	1568.00	1852.00	1337.00	1632.00	1927.00	1531.00	1884.00
4'181 mm	77	+	173	+	173	4	1332.00	1632.00	1932.00	1391.00	1704.00	2017.00	1591.00	1964.00
4'241 mm	131	+	149	+	149	4	1305.00	1596.00	1887.00	1361.00	1664.00	1967.00	1555.00	1916.00
4'301 mm	89	+	173	+	173	4	1350.00	1656.00	1962.00	1415.00	1736.00	2057.00	1612.00	1992.00
4'361 mm	95	+	173	+	173	4	1365.00	1676.00	1987.00	1430.00	1756.00	2082.00	1639.00	2028.00
4'421 mm	149	+	149	+	149	4	1341.00	1644.00	1947.00	1397.00	1712.00	2027.00	1606.00	1984.00
4'481 mm	107	+	173	+	173	4	1383.00	1700.00	2017.00	1448.00	1780.00	2112.00	1657.00	2052.00
4'541 mm	149	+	149	+	161	4	1377.00	1692.00	2007.00	1439.00	1768.00	2097.00	1669.00	2068.00
4'601 mm	119	+	173	+	173	4	1404.00	1728.00	2052.00	1469.00	1808.00	2147.00	1681.00	2084.00
4'661 mm	149	+	149	+	173	4	1401.00	1724.00	2047.00	1463.00	1800.00	2137.00	1681.00	2084.00
4'721 mm	131	+	173	+	173	4	1425.00	1756.00	2087.00	1493.00	1840.00	2187.00	1705.00	2116.00
4'781 mm	149	+	161	+	173	4	1437.00	1772.00	2107.00	1505.00	1856.00	2207.00	1744.00	2168.00
4'901 mm	149	+	173	+	173	4	1461.00	1804.00	2147.00	1529.00	1888.00	2247.00	1756.00	2184.00
5'021 mm	161	+	173	+	173	4	1497.00	1852.00	2207.00	1571.00	1944.00	2317.00	1819.00	2268.00
5'141 mm	173	+	173	+	173	4	1521.00	1884.00	2247.00	1595.00	1976.00	2357.00	1831.00	2284.00
5'227 mm	119	+	131	+	149	5	1623.00	1984.00	2345.00	1693.00	2069.00	2445.00	1925.00	2370.00
5'287 mm	77	+	149	+	161	5	1659.00	2032.00	2405.00	1729.00	2117.00	2505.00	2000.00	2470.00
5'347 mm	95	+	149	+	149	5	1656.00	2028.00	2400.00	1726.00	2113.00	2500.00	1985.00	2450.00

6611 Regalsystem aus Aluminium und Polyethylen

Rayonnage en aluminium et polyéthylène

Tragfähigkeit bis 175 kg (bis Länge 150)
Capacité de charge jusqu'à 175 kg
(jusqu'à une longueur de 150)

Herausnehmbaren Einlegeböden

extrem stabil, schnelle Montage
für Regal 6611 möglich!

Tablettes amovibles

extrêmement stable, montage rapide
possible pour Regal 6611!



Preis komplett mit Auflagen + 2 Alu Streben + 4 Haken / Prix complet avec étagères + 2 traverses + 4 crochets

Polyethylen / Polyéthylène						
Länge/Longueur	36 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.	46 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.	56 Tiefe / Profondeur	Art. Nr.
66	58.00	PO-66-36	63.00	PO-66-46	71.00	PO-66-56
78	64.00	PO-78-36	72.00	PO-78-46	79.00	PO-78-56
90	69.00	PO-90-36	78.00	PO-90-46	86.00	PO-90-56
96	79.00	PO-96-36	85.00	PO-96-46	96.00	PO-96-56
108	84.00	PO-108-36	92.00	PO-108-46	103.00	PO-108-56
120	90.00	PO-120-36	100.00	PO-120-46	112.00	PO-120-56
132	97.00	PO-132-36	109.00	PO-132-46	122.00	PO-132-56
150	110.00	PO-150-36	123.00	PO-150-46	140.00	PO-150-56
162	133.00	PO-162-36	146.00	PO-162-46	163.00	PO-162-56
174	140.00	PO-174-36	155.00	PO-174-46	168.00	PO-174-56
Standard-Leiter/Echelle H 1685 mm	122.00	LEITER-36	126.00	LEITER-46	132.00	LEITER-56
Leiter/Echelle H 1800 mm	128.00	LEITER-36-180	133.00	LEITER-46-180	138.00	LEITER-56-180
Leiter/Echelle H 2100 mm	183.00	LEITER-36-210	187.00	LEITER-46-210	192.00	LEITER-56-210
Leiter/Echelle H 2400 mm	214.00	LEITER-36-240	221.00	LEITER-46-240	226.00	LEITER-56-240
Eckverbindung/Renvoi d'angle	22.00	ECKVER-36	23.00	ECKVER-46	24.00	ECKVER-56

POLYETHYLEN Auflagen / Niveaux

Leiter / Echelle 1675 mm

Länge Longueur	Einteilung Composition		Anzahl Leiter Nombre d'échelle	360 Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			460 Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			560 Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères		
				3	4	5	3	4	5	3	4	5
657 mm	66		2	418.00	476.00	534.00	441.00	504.00	567.00	477.00	548.00	619.00
777 mm	78		2	436.00	500.00	564.00	468.00	540.00	612.00	501.00	580.00	659.00
897 mm	90		2	451.00	520.00	589.00	486.00	564.00	642.00	522.00	608.00	694.00
957 mm	96		2	481.00	560.00	639.00	507.00	592.00	677.00	552.00	648.00	744.00
1'077 mm	108		2	496.00	580.00	664.00	528.00	620.00	712.00	573.00	676.00	779.00
1'197 mm	120		2	514.00	604.00	694.00	552.00	652.00	752.00	600.00	712.00	824.00
1'287 mm	66	+	66	714.00	830.00	946.00	756.00	882.00	1008.00	822.00	964.00	1106.00
1'317 mm	132		2	535.00	632.00	729.00	579.00	688.00	797.00	630.00	752.00	874.00
1'407 mm	66	+	78	732.00	854.00	976.00	783.00	918.00	1053.00	846.00	996.00	1146.00
1'497 mm	150		2	574.00	684.00	794.00	621.00	744.00	867.00	684.00	824.00	964.00
1'527 mm	78	+	78	750.00	878.00	1006.00	810.00	954.00	1098.00	870.00	1028.00	1186.00
1'587 mm	66	+	96	777.00	914.00	1051.00	822.00	970.00	1118.00	897.00	1064.00	1231.00
1'617 mm	162		2	643.00	776.00	909.00	690.00	836.00	982.00	753.00	916.00	1079.00
1'647 mm	78	+	90	765.00	898.00	1031.00	828.00	978.00	1128.00	891.00	1056.00	1221.00
1'707 mm	78	+	96	795.00	938.00	1081.00	849.00	1006.00	1163.00	921.00	1096.00	1271.00
1'737 mm	174		2	664.00	804.00	944.00	717.00	872.00	1027.00	768.00	936.00	1104.00
1'767 mm	90	+	90	780.00	918.00	1056.00	846.00	1002.00	1158.00	912.00	1084.00	1256.00
1'827 mm	78	+	108	810.00	958.00	1106.00	870.00	1034.00	1198.00	942.00	1124.00	1306.00
1'827 mm	90	+	96	810.00	958.00	1106.00	867.00	1030.00	1193.00	942.00	1124.00	1306.00


POLYETHYLEN Auflagen / Niveaux

Leiter / Echelle 1675 mm

Länge Longueur	Einteilung Composition				Anzahl Leiter Nombre d'échelle	360			460			560		
						Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères			Tiefe / Profondeur Auflagen / étagères		
						3	4	5	3	4	5	3	4	5
1'887 mm	96	+	96		3	840.00	998.00	1156.00	888.00	1058.00	1228.00	972.00	1164.00	1356.00
1'947 mm	78	+	120		3	828.00	982.00	1136.00	894.00	1066.00	1238.00	969.00	1160.00	1351.00
1'947 mm	90	+	108		3	825.00	978.00	1131.00	888.00	1058.00	1228.00	963.00	1152.00	1341.00
2'007 mm	96	+	108		3	855.00	1018.00	1181.00	909.00	1086.00	1263.00	993.00	1192.00	1391.00
2'067 mm	78	+	132		3	849.00	1010.00	1171.00	921.00	1102.00	1283.00	999.00	1200.00	1401.00
2'067 mm	90	+	120		3	843.00	1002.00	1161.00	912.00	1090.00	1268.00	990.00	1188.00	1386.00
2'127 mm	96	+	120		3	873.00	1042.00	1211.00	933.00	1118.00	1303.00	1020.00	1228.00	1436.00
2'127 mm	108	+	108		3	870.00	1038.00	1206.00	930.00	1114.00	1298.00	1014.00	1220.00	1426.00
2'187 mm	90	+	132		3	864.00	1030.00	1196.00	939.00	1126.00	1313.00	1020.00	1228.00	1436.00
2'247 mm	78	+	150		3	888.00	1062.00	1236.00	963.00	1158.00	1353.00	1053.00	1272.00	1491.00
2'247 mm	108	+	120		3	888.00	1062.00	1236.00	954.00	1146.00	1338.00	1041.00	1256.00	1471.00
2'277 mm	78	+	78	+	78	1064.00	1256.00	1448.00	1152.00	1368.00	1584.00	1239.00	1476.00	1713.00
2'367 mm	90	+	150		3	903.00	1082.00	1261.00	981.00	1182.00	1383.00	1074.00	1300.00	1526.00
2'367 mm	120	+	120		3	906.00	1086.00	1266.00	978.00	1178.00	1378.00	1068.00	1292.00	1516.00
2'427 mm	96	+	150		3	933.00	1122.00	1311.00	1002.00	1210.00	1418.00	1104.00	1340.00	1576.00
2'487 mm	78	+	174		3	978.00	1182.00	1386.00	1059.00	1286.00	1513.00	1137.00	1384.00	1631.00
2'487 mm	120	+	132		3	927.00	1114.00	1301.00	1005.00	1214.00	1423.00	1098.00	1332.00	1566.00
2'547 mm	108	+	150		3	948.00	1142.00	1336.00	1023.00	1238.00	1453.00	1125.00	1368.00	1611.00
2'607 mm	132	+	132		3	948.00	1142.00	1336.00	1032.00	1250.00	1468.00	1128.00	1372.00	1616.00
2'667 mm	120	+	150		3	966.00	1166.00	1366.00	1047.00	1270.00	1493.00	1152.00	1404.00	1656.00
2'697 mm	90	+	90	+	96	1139.00	1356.00	1573.00	1227.00	1468.00	1709.00	1332.00	1600.00	1868.00
2'787 mm	132	+	150		3	987.00	1194.00	1401.00	1074.00	1306.00	1538.00	1182.00	1444.00	1706.00
2'877 mm	90	+	96	+	108	1184.00	1416.00	1648.00	1269.00	1524.00	1779.00	1383.00	1668.00	1953.00
2'907 mm	120	+	174		3	1056.00	1286.00	1516.00	1143.00	1398.00	1653.00	1236.00	1516.00	1796.00
2'907 mm	132	+	162		3	1056.00	1286.00	1516.00	1143.00	1398.00	1653.00	1251.00	1536.00	1821.00
2'967 mm	150	+	150		3	1026.00	1246.00	1466.00	1116.00	1362.00	1608.00	1236.00	1516.00	1796.00
3'027 mm	132	+	174		3	1077.00	1314.00	1551.00	1170.00	1434.00	1698.00	1266.00	1556.00	1846.00
3'057 mm	96	+	108	+	108	1229.00	1476.00	1723.00	1311.00	1580.00	1849.00	1434.00	1736.00	2038.00
3'087 mm	150	+	162		3	1095.00	1338.00	1581.00	1185.00	1454.00	1723.00	1305.00	1608.00	1911.00
3'177 mm	108	+	108	+	108	1244.00	1496.00	1748.00	1332.00	1608.00	1884.00	1455.00	1764.00	2073.00
3'207 mm	150	+	174		3	1116.00	1366.00	1616.00	1212.00	1490.00	1768.00	1320.00	1628.00	1936.00
3'237 mm	90	+	120	+	120	1235.00	1484.00	1733.00	1338.00	1616.00	1894.00	1458.00	1768.00	2078.00
3'327 mm	162	+	174		3	1185.00	1458.00	1731.00	1281.00	1582.00	1883.00	1389.00	1720.00	2051.00
3'357 mm	90	+	120	+	132	1256.00	1512.00	1768.00	1365.00	1652.00	1939.00	1488.00	1808.00	2128.00
3'447 mm	174	+	174		3	1206.00	1486.00	1766.00	1308.00	1618.00	1928.00	1404.00	1740.00	2076.00
3'477 mm	96	+	108	+	150	1307.00	1580.00	1853.00	1404.00	1704.00	2004.00	1545.00	1884.00	2223.00
3'537 mm	78	+	132	+	150	1301.00	1572.00	1843.00	1416.00	1720.00	2024.00	1551.00	1892.00	2233.00
3'537 mm	120	+	120	+	120	1298.00	1568.00	1838.00	1404.00	1704.00	2004.00	1536.00	1872.00	2208.00
3'597 mm	66	+	150	+	150	1322.00	1600.00	1878.00	1431.00	1740.00	2049.00	1581.00	1932.00	2283.00
3'597 mm	108	+	108	+	150	1322.00	1600.00	1878.00	1425.00	1732.00	2039.00	1566.00	1912.00	2258.00
3'657 mm	90	+	132	+	150	1316.00	1592.00	1868.00	1434.00	1744.00	2054.00	1572.00	1920.00	2268.00
3'657 mm	120	+	120	+	132	1319.00	1596.00	1873.00	1431.00	1740.00	2049.00	1566.00	1912.00	2258.00
3'717 mm	78	+	150	+	150	1340.00	1624.00	1908.00	1458.00	1776.00	2094.00	1605.00	1964.00	2323.00
3'717 mm	108	+	120	+	150	1340.00	1624.00	1908.00	1449.00	1764.00	2079.00	1593.00	1948.00	2303.00
3'777 mm	120	+	132	+	132	1340.00	1624.00	1908.00	1458.00	1776.00	2094.00	1596.00	1952.00	2308.00
3'837 mm	90	+	150	+	150	1355.00	1644.00	1933.00	1476.00	1800.00	2124.00	1626.00	1992.00	2358.00
3'837 mm	120	+	120	+	150	1358.00	1648.00	1938.00	1473.00	1796.00	2119.00	1620.00	1984.00	2348.00
3'897 mm	132	+	132	+	132	1361.00	1652.00	1943.00	1485.00	1812.00	2139.00	1626.00	1992.00	2358.00
3'957 mm	120	+	132	+	150	1379.00	1676.00	1973.00	1500.00	1832.00	2164.00	1650.00	2024.00	2398.00
4'017 mm	108	+	150	+	150	1400.00	1704.00	2008.00	1518.00	1856.00	2194.00	1677.00	2060.00	2443.00
4'077 mm	132	+	132	+	150	1400.00	1704.00	2008.00	1527.00	1868.00	2209.00	1680.00	2064.00	2448.00
4'137 mm	120	+	150	+	150	1418.00	1728.00	2038.00	1542.00	1888.00	2234.00	1704.00	2096.00	2488.00
4'197 mm	78	+	174	+	174	1520.00	1864.00	2208.00	1650.00	2032.00	2414.00	1773.00	2188.00	2603.00
4'197 mm	132	+	132	+	162	1469.00	1796.00	2123.00	1596.00	1960.00	2324.00	1749.00	2156.00	2563.00
4'257 mm	132	+	150	+	150	1439.00	1756.00	2073.00	1569.00	1924.00	2279.00	1734.00	2136.00	2538.00
4'317 mm	132	+	132	+	174	1490.00	1824.00	2158.00	1623.00	1996.00	2369.00	1764.00	2176.00	2588.00
4'377 mm	132	+	150	+	162	1508.00	1848.00	2188.00	1638.00	2016.00	2394.00	1803.00	2228.00	2653.00
4'437 mm	150	+	150	+	150	1478.00	1808.00	2138.00	1611.00	1980.00	2349.00	1788.00	2208.00	2628.00
4'497 mm	108	+	174	+	174	1580.00	1944.00	2308.00	1710.00	2112.00	2514.00	1845.00	2284.00	2723.00
4'557 mm	150	+	150	+	162	1547.00	1900.00	2253.00	1680.00	2072.00	2464.00	1857.00	2300.00	2743.00
4'617 mm	120	+	174	+	174	1598.00	1968.00	2338.00	1734.00	2144.00	2554.00	1872.00	2320.00	2768.00
4'677 mm	150	+	150	+	174	1568.00	1928.00	2288.00	1707.00	2108.00	2509.00	1872.00	2320.00	2768.00
4'737 mm	132	+	174	+	174	1619.00	1996.00	2373.00	1761.00	2180.00	2599.00	1902.00	2360.00	2818.00
4'797 mm	150	+	162	+	174	1637.00	2020.00	2403.00	1776.00	2200.00	2624.00	1941.00	2412.00	2883.00
4'917 mm	150	+	174	+	174	1658.00	2048.00	2438.00	1803.00	2236.00	2669.00	1956.00	2432.00	2908.00
5'037 mm	162	+	174	+	174	1727.00	2140.00	2553.00	1872.00	2328.00	2784.00	2025.00	2524.00	3023.00
5'157 mm	174	+	174	+	174	1748.00	2168.00	2588.00	1899.00	2364.00	2829.00	2040.00	2544.00	3048.00

REGALE / RAYONNAGES 6611

Zubehör / Accessoires		Art. Nr	Brutto	
	Etikettenhalterung für 6611	LABELH-6611	19.00	porte-étiquette pour 6611
	Bodenhalterung für Regalleitern 6611	BODENH-6611	52.00	support au sol pour échelles à étagères 6611
	Wandhalterung für Regalleitern 6611	WANDH-6611	25.00	support mural pour échelles à étagères 6611
	Rollen (4 Stk.) zu Regalleiter 6611 Ø 100 mm	64295	585.00	Roulettes (4 pce.) pour échelle 6611 Ø 100 mm



15A

15A

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen





10 VORTEILE DER FERMOD-REGALE

- Regalböden in Polyethylen oder eloxiertem Aluminium
- Sehr stabile Konstruktion ohne zusätzliche Kreuzstreben
- Schneller Aufbau ohne Werkzeuge
- Unzählige Kombinationsmöglichkeiten, 10 Längen, 3 Breiten
- Regalböden können alle 150 mm verstellt werden
- Verträgt Temperaturen von -30° C bis +90° C
- Regulierbare Stellfüsse für unebene Böden
- Leicht zu reinigen. Regalböden sind herausnehmbar
- Edelstahl-Schrauben
- Aluminium Böden beidseitig verwendbar

10 AVANTAGES DES RAYONNAGES FERMOD

- Clayettes en polyéthylène ou aluminium eloxé
- Construction très stable sans ajout d'une croix de renforcement
- Montage rapide sans outil
- D'innombrables possibilités de combinaison, 10 longueurs, 3 largeurs
- Possibilité de régler le niveau de la clayette à la hauteur désirée tous les 150 mm sans outil
- Résistance au froid, -30° C jusqu'à +90° C
- Pieds réglables pour sols irréguliers
- Nettoyage facile, grâce aux clayettes amovibles
- Vis en acier
- Clayettes en aluminium réversibles

CNS REGALE SYSTEM AUF ANFRAGE ERHÄLTlich





15A



WANDKONSOLE für / CONSOLE MURALE pour 6611 /B 6622



	Art. Nr	Brutto	
Wandregalkonsole 36 1 Paar, ohne Auflage	PO-36-WR-KONSOLE	220.00	Console d'étagère murale 36 1 paire, sans support
Wandregalkonsole 46 1 Paar, ohne Auflage	PO-46-WR-KONSOLE	240.00	Console d'étagère murale 46 1 paire, sans support
Wandregal 1 Ebene (10 verschiedene Längen; 657,777,897,957,1077,1197,1317,1497,1617,1737mm) Befestigung an Wand oder Paneel Maximale Belastung: 75 Kg** Tiefen: 360/460 Für Regalsystemauflagen 6611 / B oder 6622 erhältlich *Gastronorm-kompatible Größe / Nicht verfügbar für 6622 **Abhängig von der zulässigen Belastung des Untergrunds und der Qualität der Wandbefestigung		Etagère murale 1 niveau (10 longueurs différentes ; 657,777,897,957,1077,1197,1317,1497,1617,1737mm) Fixation au mur ou au panneau Charge maximale : 75 Kg** Profondeurs : 360/460 Disponible pour les supports d'étagères 6611 / B ou 6622 *Taille compatible avec Gastronorm / Non disponible pour 6622 **Dépend de la charge admissible du support et de la qualité de la fixation murale	




ZUBEHÖR KÜHL-/TIEFKÜHLZELLEN ACCESSOIRES CELLULES



15B


ZUBEHÖR ALLGEMEIN / ACCESSOIRES GENERAL

Druckausgleichsventile Soupape de compensation	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Druckausgleichsventil für Tiefkühlräume bis 80 m³ / 230 V	C-DRUCK-TK	285.00	Soupape de compensation de pression pour chambres de congélation jusqu'à 80 m³ / 230 V
	Druckausgleichsventil für Tiefkühlzellen, 230 Volt für grosse Kühlräume Ø 100 mm Isolierstärke max. 270 mm	2230	687.00	Soupape de compensation de pression, 230 Volt pour grandes chambres froides Ø 100 mm Epaisseur d'isolation max. 270 mm
Unterbodenbelüftung Ventilation de soubassement	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Unterbodenbelüftung aus PVC - Stangen 30 x 60 mm Preis pro Laufmeter	C-UNTERB	15.00	Lattes pour sous sol 30 x 60 mm Prix par mètre courant
Unterfrierschutz-Heizungen Protection antigel pour appareils de chauffage	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Unterfrierschutz-Heizung	Auf Anfrage / sur demande		Protection antigel pour appareils de chauffage
Türschalter Contacteur de porte	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Türschalter zu TT / PT / PS / ST Modellen, bestehend aus 1 Metall-Türschalter mit 1 m Kabel und 2 Zugentlastungsbriden	TUER-B-601	315.00	Interrupteur de porte pour modèles TT / PT / PS / ST, composés d'un interrupteur de porte en métal avec câble de 1 m et 2 brides
Tür-Accessoires Accessoires de porte	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Dictator-Verschluss 8 kg Zugkraft (Schleifdichtung)	TELE-DICTATOR	410.00	Poignée DICTATOR 8 kg force de traction
	Dictator-Verschluss 12 kg Zugkraft (Schleifdichtung)	C-DICTATOR-12	535.00	Poignée DICTATOR 12 kg force de traction
	Obentürschliesser inkl. Gestänge	TELE-TS4000	499.00	Ferme-portes avec bras Aste incl.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN / ACCESSOIRES GENERAL

Türrahmenheizung Chauffage du cadre de porte	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Türrahmenheizung Ø 4.5 mm			Chauffage de cadre de porte Ø 4.5 mm
	2830 mm beheizt	C-TUERH-2830	110.00	2830 mm chauffé
	3100 mm beheizt	C-TUERH-3100	142.00	3100 mm chauffé
	5030 mm beheizt	C-TUERH-5030	165.00	5030 mm chauffé
	5400 mm beheizt	C-TUERH-5400	158.00	5400 mm chauffé
	5600 mm beheizt	C-TUERH- 5600	165.00	5600 mm chauffé
	6030 mm beheizt	C-TUERH- 6030	175.00	6030 mm chauffé
	6430 mm beheizt	C-TUERH-6430	188.00	6430 mm chauffé
	7200 mm beheizt	C-TUERH-7200	585.00	7200 mm chauffé
	Türrahmenheizung Ø 5 mm Teledoor			Chauffage de cadre de porte Ø 5 mm
	5250 mm beheizt	TELE-HEIZ-5200	370.00	5250 mm chauffé
	5450 mm beheizt	TELE-HEIZ-5400	373.00	5450 mm chauffé
	5650 mm beheizt	TELE-HEIZ-5600	380.00	5650 mm chauffé
	5850 mm beheizt	TELE-HEIZ-5800	387.00	5850 mm chauffé
	6250 mm beheizt	TELE-HEIZ-6200	400.00	6250 mm chauffé
	6650 mm beheizt	TELE-HEIZ-6600	413.00	6650 mm chauffé
Ramm schutz Protection de l'empaigne	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Rammschutz aus Polyethylen Masse: 120 x 10 mm PE-HMW Polyethylen Platte weiss zwei Längsseite 5x5mm gefast Preis pro Laufmeter	I-RAMM-10-GE	auf Anfrage / sur demande	Protection en polyethylene 120 x 10 mm, un côté Bande de protection (longueur) chanfreinée 5x5 mm Prix par mètre courant
	Rammschutz aus Polyethylen Masse: 195 x 20 mm PE-HMW Polyethylen Platte weiss zwei Längsseite 5x5mm gefast Preis pro Laufmeter	C-RAMM-20-GE	auf Anfrage / sur demande	Protection en polyethylene 195 x 20 mm, un côté Bande de protection (longueur) chanfreinée 5x5 mm Prix par mètre courant
Beleuchtung Eclairage	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Beleuchtung für Zellen Ovalarmatur, inkl. LED-Lampe 10 W (ohne Montage)	TB-BEL	110.00	Eclairage pour cellules Armature ovale, avec lampe LED 10W (sans montage)

NOTRUF EINRICHTUNGEN / INSTALLATIONS DE SECOURS

Personenalarm Alarme personnelle	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Zentralgerät Personennotrufalarm inkl. Akku und Sirene, mit potentialfreiem Relais-Kontakt. Voll integrierte Alarmeinrichtung inkl. Flash light, Wartungsinformation und Akku Control Programmierbare Zuordnung der Auslösestellen und Indoor Alarm Control (ohne beleuchtete Auslösestelle).	ALARM-B-102	1'299.00	Alarme d'urgence personnelle de l'appareil central, y compris la batterie et la sirène, avec contact de relais libre de potentiel. Dispositif d'alarme entièrement intégré avec lampe flash, informations d'entretien et contrôle de la batterie. Affectation programmable des points de déclenchement et des Commande d'alarme intérieure (sans point de déclenchement éclairé).
	Auslösestelle mit Vorort-Rückstellung und Beleuchtung* * Es können max. 6 Auslösestellen 97044 oder 97041 an das Notrufzentralgerät angeschlossen werden.	PILZ-B-102	168.00	Point de déclenchement avec réarmement local et éclairage*. * Un maximum de 6 points de déclenchement 97044 ou 97041 peut être connecté à la centrale d'appel d'urgence.
	Signalhupe 12 V 1	HEM-97060	160.00	Avertisseur sonore 12 V 1
	Blitzleuchte inkl. Wandhalterung 12 V 1	LEUCHTE-B-101	185.00	Clignotant avec support mural 12 V 1
	Temperaturalarm nur in Verbindung mit ALARM-B-102 Regler: Elektronischer Thermostat 12 Volt mit Fühler PTC 1000 Einstellwerte: max. + 50° C min. -60 ° C Alarmverzögerung in Zeit und ° C Masse: BxHxT 120x55x80 mm mehrere Temperaturalarme (TEMP-B-101) möglich	TEMP-B-102	450.00	Alarme de température seulement avec ALARM-B-101 Régulateur: Thermostat électronique 12 Volt avec détecteur PTC 1000 Réglage: max. + 50° C min. -60 ° C retardement d'alarme en temps et ° C programmable Dimensions: LxHxP 120x55x80 mm plusieurs plages de températures (TEMP-B-101) possibles

Alarmsummer Alarme sonore	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Akustischer Alarmsummer (Stromabhängig) zu TT / PT / ST Modellen bestehend aus PVC-Gehäuse, mit eingebautem Alarmsummer (90 dB), Schalter ein/aus für Alarm, in Maschine eingebaut	ALARM-402	390.00	Alarme acoustique (dépendante du courant) pour modèles TT / PT / ST composés d'un boîtier-PVC, avec alarme sonore acoustique incorporée (90 dB), interrupteur pour alarme, incorporé dans la machine

PERSONENNOTRUFALARM / ALARME POUR PERSONNES

Personennotrufalarm		Alarme pour personnes		
Vorschrift:	ab 15 m² Tiefkühlraumgrösse, SUVA Form. 1864.d	Prescription:	p. cellules de congél. de plus de 15 m², SUVA norm. 1864.d	
Spannung:	230 Volt / 50 Hz, + 5% / - 10% Akku 12 V / 600 mAh / Lebensdauer ca. 4 Jahre Tiefadeschutz Abschaltung bei ca. 10 Volt	Voltage:	230 Volt / 50 Hz, + 5% / - 10% accu 12 V / 600 mAh / env. 4 ans de durée de vie protection: coupure de courant à env. 10 Volt	
Masse:	BxHxT 270x210x120 mm (Höhe mit Temperaturalarm 265 mm)	Dimensions:	LxHxP 270x210x120 mm (haut. incl. alarme de temp. 265 mm)	
Personen Alarm:	Auslösung durch Leuchtpiltaster rot (mit Rasterstellung) bei Leitungsunterbruch zum Piltaster	Alarme de personnes:	bouton poussoir lumineux rouge (sécurité: reste bloqué lors activation) surveillance électronique des boutons poussoirs	
Technischer Alarm:	bei Stromausfall durch Alarmeingangskontakt Defekt einer der LED im Taster, oder bei Leitungsunterbruch	Alarme technique:	lors coupure du courant au contact d'entrée d'alarme si un LED est en panne ou cors de coupure d'alim. de courant	
Alarmweiterleitung:	Horn (90 dB) potentialfreier Relaiswechselkontakt zur Weiterleitung von Personenalarm, Belastung max. 1 A bei 24 Volt Blitzleuchte als Option, max. 200 mA	Transmission de l'alarme:	Klaxon (90 dB) contact sans tension de relais pour transmission de l'alarme charge max. 1 A à 24 Volt Flash en option, max. 200 mA	
Akustisches Alarmsignal:	bei Personenalarm: 2 sec. Signal, 2 sec. Pause bei technischem Alarm: 2 sec. Signal, 10 sec. Pause	Alarme acoustique:	pour alarme p. personnes: 2 sec. signal, 2 sec. pause pour alarme technique: 2 sec. signal, 10 sec. pause	
Pilzleuchttaster		Bouton poussoir lumineux		
nur in Verbindung mit ALARM-B-102		seulement avec ALARM-B-102		
Piltaster:	max. 3 Stück in Serie für 3 Räume oder Türen	Bouton poussoir:	max. 3 pièces en série pour 3 chambres ou portes	
Masse:	BxHxT 75x100x80 mm (Pilzleuchttaster rot ø 40 mm rasternd)	Dimensions:	LxHxP 75x100x80 mm (Bouton poussoir lumineux rouge de sécurité ø 40 mm)	
Temperaturalarm		Alarme de température		
nur in Verbindung mit ALARM-B-102		seulement avec ALARM-B-102		
Regler:	Elektronischer Thermostat 12 Volt mit Fühler PTC 1000	Régulateur:	Thermostat électronique 12 Volt avec détecteur PTC 1000	
Einstellwerte:	max. + 50° C min. -60 ° C Alarmverzögerung in Zeit und ° C	Réglage:	max. + 50° C min. -60 ° C retardement d'alarme en temps et ° C programmable	
Masse:	BxHxT 120x55x80 mm mehrere Temperaturalarme (TEMP-B-101) möglich	Dimensions:	LxHxP 120x55x80 mm plusieurs plages de temp. (TEMP-B-101) possibles	
Personenalarm Alarme personnelle	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Das Personenalarmgerät bestehend aus der Steuereinheit mit Akustik-/ Optiksignal komplett mit Pufferbatterie und leuchtender Nottaste für das Innere der gesamten Zelle. Das Set gestattet es einer Person, die im Innern einer Zelle eingeschlossen ist, ein akustisches und optisches Alarmsignal außerhalb der Zelle auszulösen, um Hilfe anzufordern. Das System wurde auch für den Betrieb entwickelt, wenn es zu einem zeitweisen Stromausfall kommt, denn es ist mit einer Pufferbatterie in der externen Einheit ausgestattet	APE03	431.00	Kit d'alarme personne enfermée composé d'un coffret avec signal sonore et visuel, batterie tampon et bouton d'urgence lumineux pour l'intérieur de la chambre. Le kit permet à une personne qui reste enfermée à l'intérieur de la chambre de demander du secours en activant un signal d'alarme sonore et lumineux, situé à l'extérieure de la chambre. Le système a été conçu pour fonctionner même en cas de coupure de courant momentanée grâce à une batterie tampon intégrée dans l'unité extérieure.
Temperaturalarm Alarme de température	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Temperaturalarm nur in Verbindung mit APE03 Regler: Elektronischer Danfosskühlstellenregler mit Fühler Einstellwerte: max. + 50° C min. -50 ° C Alarmverzögerung in Zeit und ° C Masse: BxTxH 180x190x110mm mehrere Temperaturalarme (APE03) möglich	EKC-BOX-DAN	480.00	Alarme de température seulement avec APE03 Régulateur: Régulateur électronique de réfrigération Danfos avec sonde Réglage: max. + 50° C min. -50 ° C retardement d'alarme en temps et ° C programmable Dimensions: LxPxH 180x190x110 mm plusieurs plages de températures (APE03) possibl

ISOLIERFENSTER / FENÊTRES ISOLÉES

Isolierfenster Fenêtres isolées	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Isolierfenster mit PVC-Rahmen weiss (+ 1° C) Lichtmass in mm: 800 x 800 800 x 1200 800 x 1600 800 x 2000 1200 x 1200 1200 x 1600 1200 x 2000	Auf Anfrage / sur demande		Fenêtres vitrées isolées avec profil en PVC blanc (+ 1° C), passage libre en mm: 800 x 800 800 x 1200 800 x 1600 800 x 2000 1200 x 1200 1200 x 1600 1200 x 2000
	Sondermasse und Spezialgläser / Rahmen	Auf Anfrage / sur demande		Dimensions spéciales et verres / montures spéciales
				
				

BACKLOADER-& SCANLOADER-REGALSYSTEM

Scan-/Backloader	Zubehör		Accessoires
	Ein Warenpräsentationssystem der neuesten Generation: flexibel, langlebig und vor allem leicht in der Handhabung. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Edelstahl, Aluminium und beschichtetem Aluminium sowie die intelligente Nutzung von kombinierten Oberflächen, wurde ein leichtes Regalsystem mit hoher Tragfähigkeit geschaffen. Die profilierten T-Schienen ermöglichen eine hohe Rutschfähigkeit der Waren, sind sehr einfach einsetzbar und gewährleisten eine kinderleichte Reinigung. Durch die Abstände zwischen den T-Schienen kommt es zu einer verbesserten Luftzirkulation und damit zu einer schnelleren Durchkühlung der Waren.	Auf Anfrage / sur demande	Un système de présentation des produits de dernière génération : flexible, durable et surtout facile à utiliser. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et l'aluminium revêtu, ainsi qu'à l'utilisation intelligente d'un système combiné un système d'étagères légères à haute capacité de charge a été créé. Les rails en T profilés permettent aux marchandises de glisser facilement, sont très faciles à utiliser et garantissent que le nettoyage est un jeu d'enfant. Les distances entre les rails en T améliorent la circulation de l'air et donc le refroidissement des marchandises.
			
			




15B

EDITION 2026/A24


Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

G K M
GEWERBE KÜHL MÖBEL

ZUBEHOER / ACCESSOIRES

Zubehör zu Aggregate Accessoires p. agrégats	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Wintersteuerung Kondensator Ventilator pressostatisch gesteuert (ein/aus) Kompressor mit Carterheizung	WIN-101	Auf Anfrage / sur demande	Régulation hiver ventilateur de condensateur commande pressostatique (on/off) compresseur avec chauffage carter
	Fernbedienung TTN/TTB, TSTN/TSTB mit 5m Kabel für Geräte ab Werk	FERN-TB	Auf Anfrage / sur demande	Commande à distance TTN/TTB, TSTN/TSTB, avec 5m câble, pour machines ex usine
Abluftsystem zu Aggregate Système d'évacuation d'air vers les agrégats	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Aluminiumschlauch flexibel Ø 250 mm (m)	ABL-250- ALUSCH	55.00	Tuyau d'aluminium flexible Ø 250 mm (m)
	Aluminiumschlauch flexibel Ø 315 mm (m)	ABL-315- ALUSCH	70.00	Tuyau d'aluminium flexible Ø 315 mm (m)
	Schlauchbriden Ø 250 mm	ABL-250- BRIDEN	12.00	Brides pour tuyaux Ø 250 mm
	Schlauchbriden Ø 315 mm	ABL-315- BRIDEN	13.00	Brides pour tuyaux Ø 315 mm
	Abschlussdeckel mit Gitter Ø 250 mm	ABL-250 GITTER	125.00	Fermeture avec grille Ø 250 mm
	Abschlussdeckel mit Gitter Ø 315 mm	ABL-315 GITTER	160.00	Fermeture avec grille Ø 315 mm
	Verbindungsstück für Alu- miniumschlauch Ø 250 mm	ABL-250- MUFFE	35.00	Pièce de jointure pour tuyau d'aluminium Ø 250 mm
	Verbindungsstück für Alu- miniumschlauch Ø 315 mm	ABL-315- MUFFE	50.00	Pièce de jointure pour tuyau d'aluminium Ø 315 mm
	Rohrbriden doppelt Ø 250 mm	ABL-250- ROHRB	24.00	Brides pour tuyaux doubles Ø 250 mm
	Rohrbriden doppelt Ø 315 mm	ABL-315- ROHRB	28.00	Brides pour tuyaux doubles Ø 315 mm
	Ablufthaube zu Technoblock- Maschine AC/VT	ABL-250- T-HAUBE	80.00	Capot d'évacuation d'air pour machine Technoblock AC/VT
	Ablufthaube zu Technoblock- Maschine AC/VT	ABL-315- T-HAUBE	130.00	Capot d'évacuation d'air pour machine Technoblock AC/VT

STREIFENVORHANG RIDEAUX À LANIÈRES POUR FRIGORIFIQUES



15B

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GEWERBE KÖHL MÖBEL
AG

STREIFENVORHANG

RIDEAUX À LANIÈRES POUR FRIGORIFIQUES

Zubehör Streifenvorhang

Die Raumabschlüsse mit transparenten PVC-Pendeltürstreifen sind zur Trennung von Räumen und insbesondere als flexible Barrieren der Kühlzellentüren geeignet, um thermische Verluste bzw. den Warmlufteintritt (und entsprechende Kondenswasserbildung) während des Öffnens und Schließens der Türen einzuschränken. Sie bestehen aus einer robusten Stützstruktur mit Profilen aus AISI 304-Edelstahl und transparenten PVC-Streifen, die mit einem Pendelschnellanschluss aus Edelstahl ausgestattet sind.

Die Raumabschlüsse mit Pendeltürstreifen ist in einer Ausführung vorhanden:

1. Model ST 200 x 2 mit transparenten PVC-Streifen von 200 x 2 mm mit einer 50 mm-Überlappung

Accessoires Rideaux à lanières

Les fermetures à bandes verticales en PVC transparent sont aptes à la séparation des locaux et elles sont utilisées en particulier comme barrières flexibles en correspondance des portes frigorifiques pour limiter les dispersions thermiques ou l'entrée de l'air chaud (avec le risque de formation de condensation) pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de ces portes. Elles sont constituées d'une structure de soutien solide en profil d'acier inox AISI 304 et de bandes verticales en PVC transparent munies d'attache rapide oscillante en acier inox aussi.

Les fermetures à bandes verticales sont disponibles en 1 versions différentes:

1. Mod. ST 200 x 2, en bandes verticales en PVC transparent de mm 200 x 2 avec un recouvrement de 50 mm.

		Art.-Nr.	Brutto		
Streifenvorhänge für Kühl- und Tiefkühlung für Türlichtmass (in mm):	900 x 2200	I-STREIF-900	450.00	900 x 2200	Rideaux à lanières pour frigorifiques et de congélation pour passage libre de porte (en mm):
	1000 x 2200	I-STREIF-1000	465.00	1000 x 2200	
	1200 x 2200	I-STREIF-1200	555.00	1200 x 2200	
	1400 x 2400	I-STREIF-1400	655.00	1400 x 2400	
	1600 x 2400	I-STREIF-1600	770.00	1600 x 2400	
	2000 x 2500	I-STREIF-2000	920.00	2000 x 2500	







Spezialausführungen auf
Anfrage erhältlich

*Exécutions spéciales disponibles
sur demande*

PENDELTÜREN AUF ANFRAGE

PORTES BATTANTES SUR DEMANDE

Halbisolierende Türen Portessemi-isolant	Zubehör	Art. Nr.	Accessoires
  Rahmen aus Eloxaluminium. Bâti en aluminium anodisé.  Gegenrahmen aus Eloxaluminium (bei Einsatz auf Mauerwänden nicht mitgeliefert). Contre-bâti en aluminium anodisé (non fourni pour des applications sur mur).	Die halbisolierenden Türen-Serie VVF & VV-FG, wurden zum Einsatz in klimatisierten Räumen mit Mindestbetriebstemperaturen von $> 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T < 12^{\circ}\text{C}$, R.L. $< 60\%$ entworfen und können auch ausschliesslich als normale Türen benützt werden und nicht nur für Einsätze, wo die Notwendigkeit einer hermetischen oder thermischen Dichtung besteht. Sie können zum Einsatz auf Paneel oder Mauerwänden eingesetzt werden. Türflügel mit einer Stärke von 4 cm, er besteht aus zwei Blechhalterungen, die mit weissen Ral 9010 vorlackiert sind, mit hoher Dichte eingespritzten PUR-Schaum. Die Beschläge bestehen aus 2 Kunststoffscharnieren mit Rückschlagfeder und 90°-Türfeststeller + Einklemmschutzdichtung auf den vertikalen Kanten. Sichtfenster aus Polycarbonat cm 30x60 mit zugehörigen äusseren Dichtung.	VV-FG Auf Anfrage / sur demande	Les portes semi-isolantes série VVF & VV-FG sont conçues pour des applications dans des locaux conditionnés avec des températures minimales d'exercice $> 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T < 12^{\circ}\text{C}$, H.R. $< 60\%$ et elles ne peuvent être utilisées que comme des portes de service et pas pour des emplois où il est nécessaire d'avoir une étanchéité ou un isolement thermique. Fournissables pour des applications sur panneau ou sur mur. Vantail épaisseur 4 cm composé de deux revêtements en tôle pré-laquée couleur blanc Ral 9010 avec l'espace entre eux remplie de mousse polyuréthane injectée à haute densité. La quincaillerie est constituée de 2 charnières en matière plastique avec ressort de retour et ferme-porte à 90° + joint anti-écrasement sur les bords verticaux. Hublot en polycarbonate, dimensions 30x60 cm, avec joint périmétral
  Rahmen aus Eloxaluminium. Bâti en aluminium anodisé.  Gegenrahmen aus Eloxaluminium (bei Einsatz auf Mauerwänden nicht mitgeliefert). Contre-bâti en aluminium anodisé (non fourni pour des applications sur mur).	Die halbisolierenden Türen VVPE - VVPEG (Pendeltüren aus Polyäthylen mit hoher Dichte) wurden für den Einsatz in klimatisierten Räumen mit Mindestbetriebstemperaturen von $> 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T < 12^{\circ}\text{C}$, U.R. $< 60\%$ entworfen und können auch ausschliesslich als normale Türen und nicht nur für Einsätze, wo eine hermetische und thermische Dichtung notwendig ist, benützt werden. Sie können zum Einsatz auf Paneel oder Mauerwänden geliefert werden. Das Polyäthylen hoher Dichte (PDPE) ist ein Material mit einer optimalen Starre und Stossfestigkeit. Dank dieser Eigenschaften sind die Türen VVPE besonders für Bereiche geeignet, wo ein grosser Staplerdurchgang vorliegt. Ferner ist das Polyäthylen ungiftig und besitzt eine gute chemische Festigkeit. Türflügel, bestehend aus einer Platte aus Polyäthylen mit hoher Dichte mit einer Stärke von 1,5 cm. Auf der Scharnierseite ist er mit einem 4 cm-Träger aus dem gleichen Material verstärkt. Auf den 2 Vertikalkanten sind 2 weiche, transparente PVC-Streifen, die ein Quetschen der Finger verhindern, vorgesehen. Das transparente Sichtfenster beträgt 30 x 60 cm. Die Beschläge bestehen aus 2 Kunststoffscharnieren mit Rückschlagfeder und 90°-Türfesteller.	VVPE-G Auf Anfrage / sur demande	Les portes semi-isolantes VVPE - VVPEG (va et vient en polyéthylène à haute densité) sont conçues pour des applications dans des locaux conditionnés avec des températures minimales d'exercice $> 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T < 12^{\circ}\text{C}$, U.R. $< 60\%$ et elles ne peuvent être utilisées que comme des portes de service et pas pour des emplois où il est nécessaire d'avoir une étanchéité et un isolement thermique. Elles sont fournies pour des applications sur panneau ou sur mur. Le polyéthylène à haute densité est un matériel avec une rigidité et une résistance aux chocs excellentes et c'est pour cela que les portes VVPE sont particulièrement aptes pour des milieux de grand passage de chariots; en outre, le polyéthylène est un matériel atoxique avec Vantail constitué d'une plaque en polyéthylène à haute densité d'épaisseur 1,5 centimètres, renforcée sur le côté des charnières avec un montant d'épaisseur 4 centimètres du même matériel; des bandes en PVC transparent doux sont prévues sur les 2 bords verticaux pour éviter l'écrasement des doigts. Le hublot transparent est 30x60 centimètres. La quincaillerie est constituée de 2 charnières en matière plastique avec ressort de retour et ferme-porte à 90°.

15B

HALBISOLIERTE PENDELTÜREN

PORTES SEMI-ISOLANTES TYPE VA ET VIENT

Halbisolierende Türen Portessemi-isolant	Zubehör	Art. Nr.	Accessoires
	Bei Türen mit einem Türflügel muss der Kunde die Scharnierposition links oder rechts im Verhältnis zur Türaussenseite angeben, da die Polyäthylenplatte eine unterschiedliche Oberflächenendbearbeitung auf den beiden Seiten aufweist.	VVPE Auf Anfrage / sur demande	Pour les portes à un vantail, le client doit préciser le positionnement des charnières, à droite ou à gauche en regardant la porte de l'extérieur, et ceci parce que la plaque de polyéthylène a une finition superficielle différente sur les 2 côtés.
 Die Pendeltüren für intensiven Durchgangsverkehr der Serie TSD, sind Produkte zur Anwendung in Bereichen mit hohem Durchgangsverkehr von Fussgängern wie auch von Transportwagen. 	Diese sehr robusten Türen, geliefert ohne Rahmen, wurden für verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt, insbesondere für die physische Trennung von Arbeitsbereichen und/oder Verarbeitungsräumlichkeiten mit erheblicher Produktbewegung. Die TSD-Türen sind in einflügeliger oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich. Flügel bestehend aus einem PP-Blatt (Polypropylen) von einer Dicke von 20 mm, Hellgrau RAL 7032, widerstandsfähig und leicht zu säubern, nicht giftig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zwei Schwerkraftscharniere mit doppelter Drehrichtung, sehr robust, bestehend aus einem Aluminium-Druckgussgehäuse und einer Drehachse aus Edelstahl, die die tragende Struktur der Tür bilden. Aufgrund ihrer Konstruktion schließt sich der Flügel nach jeder Betätigung automatisch. Für Flügel, die höher als 2400 mm sind, sind drei Scharniere vorgesehen. Ein 90 °-Anschlag ist nicht vorgesehen.	TSD Auf Anfrage / sur demande	Ces portes, très robustes, fournies sans bâti, sont conçues pour différents types d'applications, en particulier pour séparer physiquement les zones de travail et/ou les salles de transformation en avec une circulation de produits considérable. Les portes TSD sont disponibles à un ou deux vantaux. Vantail composé d'un panneau en PP (polypropylène) d'une épaisseur de 20 mm, gris clair RAL 7032, résistant et facile à nettoyer, non toxique et convenant au contact alimentaire. Deux charnières à gravité double action, très robustes, constituées par un corps en aluminium moulé sous pression et un axe rotatif en acier inoxydable qui forment la structure portante de la porte. Elles sont conçues pour fermer automatiquement le vantail après chaque activation. Pour les vantaux d'une hauteur supérieure à 2400 mm, trois charnières sont prévues. L'arrêt à 90° n'est pas prévu.
 	Die flexiblen und transparenten Türen CFD bieten eine wirksame Barriere gegen Lufteintritt durch die isothermischen Türen, wenn diese offen bleiben, um starken Verkehr sowohl von Personen als auch Wagen zu ermöglichen. So werden der Wärmeverlust und damit auch der Energieverbrauch so niedrig wie möglich gehalten. Ausserdem bieten diese Türen eine zuverlässige Lösung, wenn eine Trenntür mit größtmöglicher Sichtbarkeit benötigt wird. Einem speziellen Schwerkraftscharnier mit doppelter Drehrichtung aus Edelstahl und Aluminium, welches die tragende Struktur der Tür darstellt. Durch die besondere Ausführung dieses Scharniers schließt sich die Tür automatisch.	CFD Auf Anfrage / sur demande	Les portes flexibles transparentes CFD constituent une barrière efficace contre le passage de l'air si les portes isothermes doivent rester ouvertes en raison d'un trafic permanent de piétons ou de chariots, ce qui permet alors d'éviter au maximum la dispersion thermique et de réduire la consommation d'énergie qui en découle. En outre, elles représentent une solution efficace à chaque fois qu'une porte de séparation permettant un maximum de visibilité est requise. Charnière spéciale à gravité et à rotation dans les deux sens en acier inox et en aluminium en tant que structure porteuse de la porte. Grâce à sa conception particulière, elle permet la fermeture automatique de la porte.

Der kleine Steher eingesetzt werden, kann die Breite der Türöffnung im Gegensatz zu herkömmlichen Flügeltüren voll ausgenutzt werden. Gegenüber den Streifenvorhängen ist das Türsystem der Serie CFD sehr viel komfortabler, da keine Streifen gegen die Person, die durch die Tür geht, zurückschlagen, und das Hindurchgehen so auch mit vollen Händen vereinfacht wird. Die Türen sind leicht zu installieren und praktisch wartungsfrei.

Si le petit montant est utilisé, la largeur de l'ouverture de la porte peut être pleinement utilisée contrairement aux portes battantes conventionnelles. Comparé aux rideaux à lanières, le système de porte de la série CFD est beaucoup plus confortable, car aucune lanière n'est projetée contre la personne qui franchit la porte, ce qui facilite la marche à pleine main. Les portes sont faciles à installer et pratiquement sans entretien.

TAUWASSERVERDUNSTER





EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION

	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Tauwasserverdunster elektrisch 318 x 120 x 70 mm 160 Watt	TVE	285.00	Evaporation de l'eau de condensation électrique 318 x 120 x 70 mm 160 Watt
	Tauwasserverdunster 310 x 460 x 100 mm 50 - 300 Watt / 230 Volt	TVE-ERGO elektrisch	361.00	Evaporation de l'eau de condensation électrique 310 x 460 x 100 mm 50 - 300 Watt / 230 Volt

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

FERMOD

Information	Preis	Information
Fermob-Beschläge der Seiten 2 - 24 sind grösstenteils ab Lager lieferbar, für Teile die nicht am Lager sind ist mit einer Lieferfrist von 4 - 5 Wochen zu rechnen. Für Express-Lieferungen innerhalb von 2 Wochen verrechnen wir Ihnen einen netto Zuschlag von	50.00	Ferrures-Fermob aux pages 2 - 24 sont pour la plupart livrables du stock. Pour les modèles qui ne sont pas en stock, il faut compter sur un délai de 4 à 5 semaines. Pour les livraisons Express dans les deux semaines, nous vous facturons un prix supplémentaire de

	Scharniere	Art. Nr.	Brutto	
306 / 308	 Aushebbare Kantenscharniere für Luken Links oder rechts verwendbar Ab 31 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung Ab 34 mm Türstärke einschliesslich Dichtung Unterlage 8 mm Ausführung: Hochglanzpoliert und verchromt	308-CHROM 308-U	61.00 5.00	Charnières dégondables pour pose sur le chant des portillons Interchangeable gauche ou droite à partir de 31 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris à partir de 34 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris Cale 8 mm Finition: Poli-chrome
	 306	 308		
1370 / 1371	 Aushebbare Kantenscharniere für Luken Kompositt-Scharniere für aufliegende Luken Links oder rechts verwendbar, aushebbar Ab 35 - 60 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung, Öffnung 180° Ohne Steigung Mit sofortiger Steigung Unterlage 8 mm Ausführung Standard: Achse aus verzinktem und bichromatisiertem Stahl	1370 1371 1370-U	27.00 27.00 5.00	Charnières dégondables pour pose sur le chant des portillons Charnières-composite pour portillons en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite, dégondables à partir de 35 - 60 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris, pour une ouverture de 180° Sans rampe Av. rampe à décollement instantané Cale 8 mm Finition standard: Axe en acier zingué bichromaté
	 1370	 1371		

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

309



Scharniere

Für aufliegende Türen

Scharniere für leichte aufliegende Türen oder Luken

Aushebbar, links oder rechts verwendbar

Ab 46 - 60 mm Türstärke einschliesslich Dichtung, für 180°

Ausführung: Emailliert oder verchromt

Steigend sofort nach Öffnung der Tür

Wahlweise Zubehör: 8 mm Unterlage für Türen von 54 - 76 mm

Art. Nr.

309-EMAIL
309-CHROM

309-U

Brutto

88.00
107.00

14.00

Charnières

Pour porte en surépaisseur

Charnières pour portillons ou portes légères en surépaisseur




Dégondables et interchangeable gauche ou droite

à partir de 46 - 60 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris, pour 180°

Finition: Emailé ou chromé

Lampe immédiatement après ouverture de la porte

Option: Cale de 8 mm pour portes de 54 à 76 mm



361



Kantenscharniere für aufliegende Türe oder Luken

Links oder rechts verwendbar

Ab 27 mm Türstärke einschliesslich Dichtung

Ab 37 mm Türstärke einschliesslich Dichtung

Ausführung: Emailliert oder hochglanzpoliert und verchromt, nichtrostende Achse

361-CHROM

169.00



Charnières pour portes ou portillons en surépaisseur pour pose sur le chant

Interchangeable gauche ou droite

à partir de 27 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris

à partir de 37 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris

Finition: Emailé ou poli-chromé, axe non-corrosif



15C

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GK M
GEWERBE KÜHL MÖBEL

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

362 / 363



Scharniere

Für aufliegende Türen

Kantscharniere für aufliegende Türen oder Luken

Bei Bestellung angeben links
oder rechts

Ab 48 - 79 mm Türstärke,
einschliesslich Dichtung, steigend

Nicht steigendes Scharnier

Ausführung: Emailliert oder verchromt, nichtrostende Achse

Art. Nr.

362-EMAIL-L
362-EMAIL-R
362-CHROM-L
362-CHROM-R

363-EMAIL
363-CHROM

Brutto

134.00
134.00
198.00
198.00
121.00
197.00

Charnières



Pour porte en surépaisseur

Charnières pour portes ou
portillons en surépaisseur
à préciser gauche ou droite lors de
la réservation

à partir de 48 - 79 mm
d'épaisseur de porte, bourrelet
compris, rampe

Charnière sans rampe

Finition: Emaillé ou chromé, axe non corrosif



Kantenscharniere für Luken

Links oder rechts verwendbar

Ab 22 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung

Ab 22 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung

Ausführung 401:
Hochglanzpoliert und verchromt,
nichtrostende Achse

Ausführung 401PV:
Fester Teil hochglanzpoliert und
verchromt, beweglicher Teil
Rilsan schwarz,
nichtrostende Achse

401-CHROM

42.00

401PV

40.00



Charnières pour pose sur le chant des portillons

Interchangeable gauche ou droite
à partir de 22 mm d'épaisseur de
porte, bourrelet compris

à partir de 22 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris

Finition 401:
Poli-chromé, axe non corrosif

Finition 401PV:
corps fixe poli-chromé, corps
mobile, Rilsan noir, axe non
corrosif



401 / 401PV

150

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

402 / 402PV



Scharniere

Kantenscharniere für Luken

Links oder rechts verwendbar
Ab 31 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung
Ab 31 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung
Ausführung 402:
Hochglanzpoliert und verchromt,
nichtrostende Achse
Ausführung 402PV:
Fester Teil hochglanzpoliert und
verchromt, beweglicher Teil Rilsan
schwarz, nichtrostende Achse

Art. Nr.

402-CHROM

402PV

Brutto



45.00

43.00

Charnières

Charnières pour pose sur le chant des portillons

Interchangeable gauche ou droite
à partir de 31 mm d'épaisseur de
porte, bourrelet compris
à partir de 31 mm d'épaisseur de
porte, bourrelet compris
Finition 402:
Poli-chromé, axe non corrosif
Finition 402PV:
corps fixe poli-chromé, corps
mobile, Rilsan noir, axe non
corrosif



408 / 408PV



Kantenscharniere für Luken

Links oder rechts verwendbar
Ab 41 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung
Ab 41 mm Türstärke
einschliesslich Dichtung
Ausführung 408:
Hochglanzpoliert und verchromt,
nichtrostende Achse
Ausführung 408PV:
Fester Teil hochglanzpoliert und
verchromt, beweglicher Teil Rilsan
schwarz, nichtrostende Achse

408-CHROM



408PV

54.00

51.00

Charnières pour pose sur le chant des portillons

Interchangeable gauche ou droite
à partir de 41 mm d'épaisseur de
porte, bourrelet compris
à partir de 41 mm d'épaisseur de
porte, bourrelet compris
Finition 408:
Poli-chromé, axe non corrosif
Finition 408PV:
corps fixe poli-chromé, corps
mobile, Rilsan noir, axe non
corrosif



15C

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GEWERBE KÜHL MÖBEL AG

SCHARNIERE / CHARNIÈRES



Scharniere

Scharniere für leichte aufliegende Türen oder Luken

Aushebbar, links oder rechts verwendbar

Nicht steigendes Scharnier

Steigend sofort nach Öffnung der Tür

Ausführung:

Emailliert oder verchromt

Art. Nr.

446-EMAIL

456-EMAIL

Brutto

115.00

115.00

Charnières

Charnières pour portes légères ou portillons en surépaisseur



Dégondables et interchangeable gauche ou droite

Charnière sans rampe

Charnière à rampe, instantané après ouverture de la porte

Finition:

Emaillé ou chromé



446 / 456

15C

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

1573 HP



Für aufliegende Türen
Komposit-Scharniere für aufliegende Türen
Links oder rechts verwendbar, aushebbar
Ab 62 - 110 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung, Öffnung 180°
Ohne Steigung



HP-Ausführung:
Achse aus Edelstahl

1573HP-40
1573HP-47
1573HP-55

107.00
107.00
107.00

Pour porte en surépaisseur
Charnières-composite pour portes pivotantes en surépaisseur
Interchangeable gauche ou droite et dégondables
à partir de 62 à 110 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris, pour une ouverture de 180° sans rampe

Finition HP:
Axe en inox



546





Für aufliegende Türen
Aushebbara Scharniere für aufliegende Türen
Links oder rechts verwendbar
Ohne Steigung
Ausführung: Emailliert

546-EMAIL

224.00

Pour porte en surépaisseur
Charnières dégondables pour portes en surépaisseur
Interchangeables gauche ou droite sans rampe
Finition: Emaillé




15C

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

1670 HP / 1671 HP




Scharniere	Art. Nr.	Brutto	Charnières
Für aufliegende Türen Komposit-Scharniere für aufliegende Türen Links oder rechts verwendbar, aushebbar Ab 88 - 140 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung Öffnung 180° Mit sofortiger Steigung Unterlage 5 mm HP-Ausführung: Achse aus Edelstahl	 1671HP 1670-U	 134.00 14.00	Pour porte en surépaisseur Charnières-composite pour portes portes pivotantes en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite et dégonnables à partir de 88 à 140 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris, pour une ouverture de 180° Avec rampe à décollement instantané Cale de 5 mm Finition HP: Axe en inox







746 / 748



Für aufliegende Türen Federscharniere für aufliegende Türen Links oder rechts verwendbar Länge 170 mm, emailiert Ausführung: Nichtrostende Achse, durch die Federn wird automatisch die Tür an den Rahmen gedrückt, dadurch wird ein Abfallen der Dichtung oder eine Unebenheit des Rahmens oder der Tür ausgeglichen	 746-EMAIL	 245.00	Pour porte en surépaisseur Charnières à ressorts de compensation automatique pour portes en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Longueur de la charnière 170 mm émaillé Finition: Axe non corrosif, munies d'un dispositif à ressort ayant comme effet, sans aucun réglage manuel, d'assurer automatiquement une pression constante de la porte contre son cadre et de compenser un affaissement éventuel du bourrelet ainsi que de corriger un fléchissement éventuel de la porte
---	---	--	--



15C

	Scharniere	Art. Nr.	Brutto	Charnières
556	 Für aufliegende Türen Steigende Scharniere für aufliegende Türen Links oder rechts verwendbar Mit sofortiger Steigung Ausführung: Emailliert	556-EMAIL	241.00	Pour porte en surépaisseur Charnières dégonflables à rampe pour portes en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite avec rampe à décollement instantané Finition: emaillé
				
758	 Für aufliegende Türen Steigende Federscharniere für aufliegende Türen Bei Bestellung angeben links oder rechts Ab 100 - 145 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung Ausführung: Nichtrostende Achse, durch die Federn wird automatisch die Tür an den Rahmen gedrückt, dadurch wird ein Abfallen der Dichtung oder eine Unebenheit des Rahmens oder der Tür ausgeglichen, emailliert	758-100-EMAIL-L 758-100-EMAIL-R	556.00 556.00	Pour porte en surépaisseur Charnières à rampe et à ressorts de compensation automatique pour portes en surépaisseur à préciser gauche ou droite à partir de 100 à 145 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris Finition: Axe non corrosif, munies d'un dispositif à ressort ayant comme effet, sans aucun réglage manuel, d'assurer automatiquement une pression constante de la porte contre son cadre et de compenser un affaissement éventuel du bourrelet ainsi que de corriger un fléchissement éventuel de la porte, emaillé
				

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

175 / 176



Scharniere

Eckscharnier mit Federzapfen für leichte aufliegende Türen

Links oder rechts verwendbar
Torx
Viereckig
Ausführung: Verchromt

Art. Nr.

Brutto



Charnières

Corps de pivot à ressort pour portillons ou portes légères en surépaisseur

Interchangeable gauche ou droite avec tête torx avec tête carrée
Finition: chromée

175-CHROM
176-CHROM

55.00
55.00



Scharniere für Falztüren

Links oder rechts verwendbar
Überschlag 18 mm
Überschlag 22 mm
Überschlag 22 mm
Überschlag 27 mm
Ausführung:
Hochglanzpoliert und verchromt,
nichtrostende Achse

710-18-CHROM
710-22-CHROM
720-22-CHROM
720-27-CHROM



53.00
53.00
67.00
67.00

Charnières pour portillons encastrés

Interchangeable gauche ou droite
Décirage 18 mm
Décirage 22 mm
Décirage 22 mm
Décirage 27 mm
Finition:
Poli-chromé, axe non corrosif

710

720



710 / 720



15C

SCHARNIERE / CHARNIÈRES

730 / 731



Scharniere	Art. Nr.	Brutto	Charnières
Scharniere für Falztüren			Charnières pour portes encastrées
Bei Bestellung angeben links oder rechts			à préciser gauche ou droite lors de la réservation
Nicht steigendes Scharnier (Überschlag 22 mm)	730-EMAIL	111.00	Charnière sans rampe (décalage 22 mm)
Unterlage 2 mm	730-CHROM	133.00	Cale de 2 mm
Steigendes Scharnier (Überschlag 22 mm)	730-U2	10.00	
Steigendes Scharnier (Überschlag 27 mm)	731-22-EMAIL-L	165.00	Charnière à rampe (décalage 22 mm)
Unterlage 2 mm	731-22-EMAIL-R	165.00	Charnière à rampe (décalage 27 mm)
Ausführung: Emailliert	731-27-EMAIL-R	165.00	Cale de 2 mm
	731-U2	6.50	Finition: emaillée





Mass / Scharnier	730	731
A	115	148
B	93	125
C	88	120

760 / 761



Scharniere für Falztüren			Charnières pour portes encastrées
Bei Bestellung angeben links oder rechts			à préciser gauche ou droite lors de la réservation
Nicht steigendes Scharnier (Überschlag 22 und 27 mm)	760-22-EMAIL	195.00	Charnière sans rampe (décalage 22 et 27 mm)
Unterlage 2 mm	760-27-EMAIL	195.00	Cale de 2 mm
Steigendes Scharnier (Überschlag 22 und 27 mm)	760-U	14.00	
Unterlage 5 mm	761-22-EMAIL-L	243.00	Charnière à rampe (décalage 22 et 27 mm)
Ausführung: Emailliert, Achse in Nylonbuchsen gelagert, nichtrostende Achse	761-22-EMAIL-R	243.00	
	761-27-EMAIL-L	243.00	
	761-27-EMAIL-R	243.00	
	761-U5	23.00	Cale de 5 mm
			Finition: emailée, axe sur coussinets nylon, axe non corrosif



VERSCHLÜSSE FERMETURES



VERSCHLÜSSE / FERMETURES

651 / 652



Automatischer Kantenverschluss mit regulierbarem Kloben

Durch Nachdrücken des Griffes kann die Tür stärker abgedichtet werden, mit Vorrichtung für Vorhängeschloss

Standardausführung: verchromt mit verstellbarem Kloben, 18 - 30 mm

Standardausführung: verchromt mit verstellbarem Kloben, 14 - 30 mm

651

214.00

Loqueteau automatique avec gâche réglable



Serrage progressif en accompagnant le levier de la main, dispositif pour condamnation par cadenas

Modèle standard: chromé avec gâche réglable, 18 - 30 mm

652

186.00

Modèle standard: chromé avec gâche réglable, 14 - 30 mm



560 / 570 / 571



Automatischer Kantenverschluss für Lucken

Montage auf Türkante, links oder rechts verwendbar

Standardausführung: verchromt (inkl. Kloben)

Griff Rilsan Schwarz

Griff Metall

Abschliessbare Ausführung: verchromt (inkl. Kloben)

Griff Metall

560

65.00

570

82.00

571

125.00

Loqueteau automatique pour petits portillons

Fixation sur le chant, interchangeable gauche ou droite


Modèle standard: chromé (gâche incl.)

Levier Rilsan noir

Levier métallique

Modèle à clé: chromé (gâche incl.)

Levier métallique



15D

EDITION 2026/A24



Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!

Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen

Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GK M
GEWERBE KÜHL MÖBEL

VERSCHLÜSSE / FERMETURES

	Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
790 / 795	 Automatischer Verschluss für aufliegende Luken Links oder rechts verwendbar Standardausführung: Hochglanz-verchromt (inkl. Kloben) Abschliessbare Ausführung: Hochglanzverchromt (inkl. Kloben) Verstellbarer Kloben	790 795 790-K	117.00 136.00 25.00	Loqueteau automatique pour portillons en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Modèle standard: Poly-chromé (gâche incl.) Modèle à clé: Poly-chromé (gâche incl.) Gâche réglable
790 / 795				
791 / 796	 Automatischer Verschluss für aufliegende Luken Links oder rechts verwendbar Standardausführung: Hochglanzverchromt (inkl. Kloben) Abschliessbare Ausführung: Hochglanzverchromt (inkl. Kloben) Ausführung mit abstehendem Hebel Verstellbarer Kloben	791 796 790-K	121.00 140.00 25.00	Loqueteau automatique pour portillons en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Modèle standard: Poly-chromé (gâche incl.) Modèle à clé: Poly-chromé (gâche incl.) Modèle à poignée déportée Gâche réglable



VERSCHLÜSSE / FERMETURES

880PV / 880 • 885PV / 885



Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Automatischer Verschluss für aufliegende Luken Links oder rechts verwendbar Standardausführung: Griff Kompositt schwarz, Gehäuse verchromt (inkl. Kloben)	880PV	86.00	Loqueteau automatique pour portillons en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite
Standardausführung: Verchromt (inkl. Kloben)	880	92.00	Modèle standard: Poignée composite noire, boîtier chromé (gâche incl.)
Abschliessbare Ausführung: Griff schwarz, Gehäuse verchromt (inkl. Kloben)	885PV	110.00	Modèle standard à clé: Poignée noire, boîtier chromé (gâche incl.)
Abschliessbare Ausführung: verchromt (inkl. Kloben)	885	115.00	Modèle à clé: chromé (gâche incl.)
Verstellbarer Kloben	880-K	22.00	Gâche réglable

880PV / 880 • 885PV / 885



1225-EMAIL




Automatischer Verschluss für aufliegende Türen 1 Schliesspunkt Links oder rechts verwendbar Standardausführung (inkl. Kloben) Ausführung: grau Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	1225-EMAIL	342.00	Loqueteau automatique pour porte en surépaisseur 1 point de serrage Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (gâche incl.) Finition: grise Option: Poignée intérieure avec butée
	2171	142.00	




1825



Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Automatischer Verschluss für aufliegende Türen Links oder rechts verwendbar Standardausführung (inkl. Kloben) Ausführung: grau Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	1825	223.00	Loqueteau automatique pour porte en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (gâche incl.) Finition: grise Option: Poignée intérieure avec butée
	2171	142.00	






VERSCHLÜSSE / FERMETURES

		Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
419		Für aufliegende Türen Links oder rechts verwendbar Hebelverschluss Maxi ISO 190 mm Ausführung: Aussengriff emailiert oder verchromt Innenverschluss rot/emailiert	419-EMAIL 419-CHROM	355.00 340.00	Pour porte en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Fermeture de levier Maxi ISO 190 mm Finition: Poignée ext. émaillée ou chrome volet intérieur rouge/ émaillée
					
430 / 431	 	Für aufliegende Türen Komposit Verschluss Automatik 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung durch Faustschlag Links oder rechts verwendbar Standard Ausführung (mit Kloben) 40 bis 66 mm 67 bis 115 mm 116 bis 165 mm Abschliessbare Ausf. (mit Kloben) 40 bis 66 mm 67 bis 115 mm 116 bis 165 mm Ausführung: Komposit / Aus verzinktem und bichromatisiertem Stahl Für Falz- und aufliegende Türen von 40 - 165 mm (bei Bestellung angeben)	430-40_66 430-67_115 430-116_165 431-40_66 431-67_115 431-116_165	184.00 184.00 184.00 197.00 197.00 197.00	Pour porte en surépaisseur Fermeture composite automatique 1 point de fermeture avec ouverture d'urgence intérieure par coup de poing Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (avec gâche) 40 bis 66 mm 67 bis 115 mm 116 bis 165 mm Modèle à clé (avec gâche) 40 bis 66 mm 67 bis 115 mm 116 bis 165 mm Finition: Composite / En acier zingué bichromaté Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 40 à 165 mm (à préciser lors de la réservation)
		Zubehör zu 430/431 Schlosszylinder Innengriff	521-1273608-EX 430_431-60431	46.00 51.00	Options pour 430/431 Cylindre de serrure Poignée intérieur
					





Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Für aufliegende Türen Komposit Verschluss Automatik 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung durch Faustschlag Links oder rechts verwendbar Standard Ausführung (ohne Kloben) Abschliessbare Ausf. (ohne Kloben) Ausführung: Aus verzinktem und bichromatisiertem Stahl Für Falz- und aufliegende Türen von 27 - 162 mm (bei Bestellung angeben)			Pour porte en surépaisseur Fermeture composite automatique 1 point de fermeture avec ouverture d'urgence intérieure par coup de poing Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (sans gâche) Modèle à clé (sans gâche) Finition: En acier zingué bichromaté Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 162 mm (à préciser lors de la réservation)
Zubehör zu 520/521 Kloben 27 - 43 mm Kloben 44 - 60 mm Kloben 61 - 77 mm Kloben 78 - 94 mm Kloben 95 - 111 mm Kloben-Unterlagscheibe 17 mm	520_521- -6677103 -6677203 -6677303 -6677403 -6677503 520_521-U	165.00 180.00 42.00 42.00 42.00 50.00 63.00 9.10	Options pour 520/521 Gâche 27 - 43 mm Gâche 44 - 60 mm Gâche 61 - 77 mm Gâche 78 - 94 mm Gâche 95 - 111 mm Gâche-Cale de 17 mm
Innen-Notöffner Abdeckklappe zu Innen-Notöffner Schlosszylinder	620_120- 6384700 620-CAP 521-1273608-EX	39.00 9.30 46.00	Ouverture d'urgence intérieure Capuchon p. ouvert. d'urgence intér. Cylindre de serrure







Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung durch Faustschlag Links oder rechts verwendbar Standardausführung (inkl. Kloben)	620-120	360.00	Pour porte en surépaisseur Fermeture automatique 1 point de fermeture avec ouverture d'urgence intérieure par coup de poing Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (gâche incl.)
Abschliessbare Ausführung (inkl. Kloben)	621-120	395.00	Modèle à clé (gâche incl.)
Abschliessbare Ausführung, vorgerichtet für Kabazylinder, Zylindertyp 1514 F/System 8 (inkl. Kloben)	631-120	446.00	Modèle à clé, dispositif pour cylindre Caba, type cylindre 1514 F/Système 8 (gâche incl.)
Ausführung: Hochglanzpoliert für Gehäuse und Kloben, Dekor grau gehämmt für Griff Für Falz- und aufliegende Türen Überschlag von 27 - 42 mm (bei Bestellung angeben)			Finition: Poli-chromé pour le boîtier et la gâche, décor gris martelé pour la poignée Pour portes pivotantes en- castrées ou en surépaisseur de 27 à 42 mm, à préciser lors de la réservation
Zubehör zu 620/621 Klobenunterlage 42/57 15 mm Klobenunterlage 57/72 30 mm Klobenunterlage 67/82 40 mm Klobenunterlage 92/105 65 mm	620_621-15 620_621-30 620_621-40 620_621-65	23.00 29.00 40.00 79.00	Options pour 620/621 Disque pour gâche 42/57 15 mm Disque pour gâche 57/72 30 mm Disque pour gâche 67/82 40 mm Disque pour gâche 92/105 65 mm
Innen-Notöffner	620_120- 6384700	39.00	Ouverture d'urgence intérieure
Abdeckklappe zu Innen-Notöffner	620-CAP	9.30	Capuchon p. ouvert. d'urgence intér.
Schlosszylinder	01003	46.00	Cylindre de serrure









Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Für aufliegende Türen Komposit Verschluss Automatik 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung durch Faustschlag Links oder rechts verwendbar Standard Ausführung (ohne Kloben) Abschliessbare Ausführung (ohne Kloben) Ausführung: Aus verzinktem und bichromatisiertem Stahl Für Falz- und aufliegende Türen von 27 - 152 mm (bei Bestellung angeben)	920-120 921-120	216.00 244.00	Pour porte en surépaisseur Fermeture composite automatique 1 point de fermeture avec ouverture d'urgence intér. par coup de poing Interchangeable gauche ou droite Modèle standard (sans gâche) Modèle à clé (sans gâche) Finition: En acier zingué bichromaté Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 152 mm (à préciser lors de la réservation)
Zubehör zu 920/921 Kloben 27 - 42 mm Kloben 42 - 57 mm Kloben 52 - 72 mm Kloben 69 - 89 mm Kloben 86 - 106 mm Kloben 103 - 123 mm	920_921- -6407203 -6407803 -6407703 -6676303 -6676403 -6672203	38.00 42.00 45.00 52.00 60.00 68.00	Options pour 620/621 Gâche 27 - 42 mm Gâche 42 - 57 mm Gâche 52 - 72 mm Gâche 69 - 89 mm Gâche 86 - 106 mm Gâche 103 - 123 mm
Innen-Notöffner	620_120- 6384700	39.00	Ouverture d'urgence intérieure
Abdeckklappe zu Innen-Notöffner	620-CAP	9.30	Capuchon p. ouvert. d'urgence intér.
Schlosszylinder	01003	46.00	Cylindre de serrure




VERSCHLÜSSE / FERMETURES


		Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
1216		Automatischer Verschluss für schwere aufliegende Türen Bei Bestellung angeben links oder rechts Ausführung emailliert Ab 80 mm Türstärke, einschliesslich Dichtung, 2 äussere Schliesspunkte, 1 Innenhebel mit Abdruckstück, Einstellmöglichkeit des Anpressdruckes	1216-EMAIL-L 1216-EMAIL-R	896.00 896.00	Fermeture automatique pour portes lourdes en surépaisseur à préciser gauche ou droite lors de la réservation Finition emaillée à partir de 80 mm d'épaisseur de porte, bourrelet compris, 2 points de serrage extérieur, 1 levier de décollement intérieur avec butée, possibilité de réglage de la force de compression
					
1220/1221		Automatischer Verschluss für aufliegende Türen Bei Bestellung angeben links oder rechts Standard Ausführung Abschliessbare Ausführung mit Sicherheitsnotöffnung Ausführung: Emailliert 2 Schliesspunkte aussen, Einstellmöglichkeit des Anpressdruckes Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück Zubehör zu 1220/1221 1) Kloben 2) Schliesspunkt für Überschlag 0 mm	1220-EMAIL-L 1220-EMAIL-R 1221-EMAIL-L 1221-EMAIL-R 2171 1220-EMAIL-K 217_0-EMAIL-SP	334.00 334.00 510.00 510.00 142.00 17.00 82.00	Fermeture automatique pour portes en surépaisseur à préciser gauche ou droite lors de la réservation Modèle standard Modèle à clé avec déverrouillage de sécurité Finition: emaillée 2 points de serrage extérieur, possibilité de réglage de la force de compression Option: Poignée intérieure avec butée Options pour 1220/1221 1) Gâche 2) Point de serrage pour décalage 0 mm
					

		Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
1925 / 1926		Automatischer Verschluss für aufliegende Türen Bei Bestellung angeben links oder rechts Standard Ausführung	1925-EMAIL-L	296.00	Fermeture automatique pour portes en surépaisseur à préciser gauche ou droite lors la réservation Modèle standard
		Abschliessbare Ausführung mit Sicherheitsnotöffnung	1926-EMAIL-L	580.00	Modèle à clé avec déverrouillage de sécurité
		Ausführung: Emailliert oder verchromt 2 Schliesspunkte aussen, hoher Anpressdruck und dennoch leichtes Schliessen der Tür Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	2171	142.00	Finition: emaillée ou chromée 2 points de serrage extérieur, serrage puissant et extrêmement doux Option: Poignée intérieure avec butée
		Zubehör zu 1925/1926 2) Schliesspunkt für Überschlag 0 mm	1925-EMAIL-SP	127.00	Options pour 1925/1926 2) Point de serrage pour décalage 0 mm
217		Automatischer Verschluss für Falztüren Links oder rechts verwendbar 3 Schliesspunkte			Fermeture automatique pour portes encastrées Interchangeable gauche ou droite 3 points de serrage extérieur
		Ausführung: Emailliert, Einstellmöglichkeit des Anpressdruckes Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	2170	202.00	Finition: emaillée, possibilité de réglage de la force de compression Option: Poignée intérieure avec butée
		Zubehör zu 217 1) Kloben für Überschlag 22 mm Kloben für Überschlag 27 mm	217_22-EMAIL-K 217_27-EMAIL-K	40.00 40.00	Options pour 217 1) Gâche 22 mm Gâche 27 mm
		2) Schliesspunkt für Überschlag 0, 22 und 27 mm Unterlage 5 mm	217_0-EMAIL-SP 217-SP-U	82.00 8.00	2) Point de serrage pour décalage 0, 22 et 27 mm Cale de 5 mm









Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Automatischer Verschluss für Falztüren Links oder rechts verwendbar 2 Schliesspunkte (Überschlag 0 mm) 3 Schliesspunkte (Überschlag 22 - 27 mm) Ausführung: Emailliert, Einstellmöglichkeit des Anpressdruckes Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	216-0-EMAIL 2170	1'640.00 202.00	Fermeture automatique pour portes encastrées Interchangeable gauche ou droite 2 points de serrage extérieur (décalage 0 mm) 3 points de serrage extérieur (décalage 22 - 27 mm) Finition: emaillée, possibilité de réglage de la force de compression Option: Poignée intérieure avec butée



Innerer Stangenverschluss für Falztüren Links oder rechts verwendbar 3 Schliesspunkte Gesamthöhe 1854-2454 mm Ausführung: Aussengriff emailliert oder verchromt Innenverschluss rot/emailliert	219-EMAIL 219-CHROM	940.00 980.00	Fermeture cremone intérieure pour portes encastrées Interchangeable gauche ou droite 3 points de serrage extérieur Hauteur totale: 1845-2454 mm Finition: Poignée ext. émaillée ou chrome Volet intérieur rouge/ émaillée
---	------------------------	--------------------------------	--



VERSCHLÜSSE / FERMETURES

		Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
224		Äusserer Stangenverschluss für Falztüren Links oder rechts verwendbar 2 Schliesspunkte (Überschlag 22 - 32 mm) Ausführung: Emailliert mit verzinkten Stangen, Gesamthöhe 1720 mm Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	224-EMAIL 2170	1'415.00 202.00	Fermeture cremone extérieure pour portes encastrées Interchangeable gauche ou droite 2 points de serrage extérieur (décalage 22 à 32 mm) Finition: émaillée avec tringles zinguées, hauteur globale 1720 mm Option: Poignée intérieure avec butée
224					
225		Äusserer Stangenverschluss für Falztüren Links oder rechts verwendbar 3 Schliesspunkte (Überschlag 22 - 32 mm) Ausführung: Emailliert mit verzinkten Stangen, Gesamthöhe 1720 mm Wahlweise Zubehör: Innenhebel mit Abdruckstück	225-EMAIL 2170	1'920.00 202.00	Fermeture cremone extérieure pour portes encastrées Interchangeable gauche ou droite 3 points de serrage extérieur (décalage 22 à 32 mm) Finition: émaillée avec tringles zinguées, hauteur globale 1720 mm Option: Poignée intérieure avec butée
					225

VERSCHLÜSSE / FERMETURES

1216



**Innenhebel mit Abdruckstück
für aufliegende Türen**

Ausführung:
Emailliert

1216

215.00

**Poignée intérieure avec butée
pour portes en surépaisseur**

Finition:
emaillée



2170



**Innenhebel mit Abdruckstück
für Falztüren**


Ausführung:
Emailliert

2170

202.00

**Poignée intérieure avec butée
pour portes encastrées**

Finition:
emaillée



2171



**Innenhebel
für aufliegende Türen**


Ausführung:
Emailliert

2171

142.00

**Poignée intérieure avec butée
pour portes en surépaisseur**

Finition:
emaillée



15D

EDITION 2026/A24



Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GEWERBE KÜHL MÖBEL

3530 / 7530




Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
Türgriff für Schiebetüren			Poignée pour porte à coulisse
Innenhebel ISO 80-225	3530-7530	237.00	Poignée intérieure ISO 80-225
Aussenhebel ISO 80-90	3530-80	200.00	Poignée extérieure ISO 80-90
Aussenhebel ISO 91-115	3530-100	200.00	Poignée extérieure ISO 91-115
Aussenhebel ISO 116-160	3530-150	200.00	Poignée extérieure ISO 116-160
Aussenhebel ISO 161-180	7530-170	279.00	Poignée extérieure ISO 161-180
Aussenhebel ISO 181-225	7530-200	357.00	Poignée extérieure ISO 181-225
Ausführung: Innenhebel grün plastifiziert, Aussenhebel COS / Alu			Finition: Poignée intérieure vert plastifié, Poignée extérieure COS / Alu





6200



Türgriff für Schiebetüren			Poignée pour porte à coulisse
Bei Bestellung angeben: links oder rechts			à préciser lors de la réservation: gauche ou droite
ISO 80	6200-60-80-L	530.00	Poignée ISO 80
	6200-60-80-R	530.00	
ISO 100	6200-81-100-L	530.00	Poignée ISO 100
	6200-81-100-R	530.00	
ISO 120	6200-101-120-L	530.00	Poignée ISO 120
	6200-101-120-R	530.00	
Ausführung: CNS			Finition: inox




R = Recouvrement



VERSCHLÜSSE / FERMETURES

	JUMBO-Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux JUMBO
 C-6000-P	JUMBO-Verschluss Verschluss mit Notöffnungsfunktion durch Drucktaster Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung (Profilzylinder) Schlosszylinder zu Jumbo 6000 Typ CES Ausführung: grau oder verchromt	C-6000-P-G C-6000-P-V C-6000-ZYL	378.00 447.00 105.00	JUMBO-Fermeture Fermeture avec ouverture d'urgence par bouton presseur Interchangeable gauche ou droite Modèle à clé (cylindre profil) Serrure pour Jumbo 6000, CES Finition: grise ou chromée
 C-6000-KLOBEN	JUMBO-Kloben Kloben als Gegenstück zu JUMBO-Verschluss Links oder rechts verwendbar Kloben (Überschlag 30 - 58 mm) Kloben (Überschlag 51 - 80 mm) Kloben (Überschlag 71 - 100 mm) Kloben (Überschlag 91 - 120 mm) Unterlagsplatte 7,5 mm Schliessraste Ausführung: grau oder chrom	C-6000-KL-30-G C-6000-KL-30-V C-6000-KL-51-G C-6000-KL-51-V C-6000-KL-71-G C-6000-KL-71-V C-6000-KL-91-G C-6000-KL-91-V C-6000-U-75 C-6000-SCH-R	80.00 104.00 114.00 143.00 144.00 178.00 160.00 178.00 14.00 45.00	Gâches JUMBO Gâche «contre-pièce» pour fermeture JUMBO Interchangeable gauche ou droite Gâche (décalage 30 - 58 mm) Gâche (décalage 51 - 80 mm) Gâche (décalage 71 - 100 mm) Gâche (décalage 91 - 120 mm) Disque pour gâche 7,5 mm Rouleau pour fermer Finition: grise ou chromée
 C-NOT-140	JUMBO-Innennotöffner Notöffner als Gegenstück zu JUMBO-Verschluss Links oder rechts verwendbar Notöffner ISO 60 - 76 mm Notöffner ISO 76 - 92 mm Notöffner ISO 92 - 108 mm Notöffner ISO 108 - 124 mm Notöffner ISO 124 - 140 mm Notöffner ISO 140 - 156 mm Unterlage Innennotöffner 5 mm Ausführung: Kunststoff grün	C-NOT-60 C-NOT-80 C-NOT-100 C-NOT-120 C-NOT-140 C-NOT-150 C-NOT-U-5	49.00 49.00 51.00 55.00 58.00 97.00 13.00	Ouvertures intérieures JUMBO Ouverture intérieure pour fermeture JUMBO Interchangeable gauche ou droite Ouverture ISO 60 - 76 mm Ouverture ISO 76 - 92 mm Ouverture ISO 92 - 108 mm Ouverture ISO 108 - 124 mm Ouverture ISO 124 - 140 mm Ouverture ISO 140 - 156 mm Disque pour ouverture intérieure Finition: PVC vert
 C-INNENGRIFF	Innengriff Unterlage Innengriff 6,5 mm	C-INNENGRIFF C-INNENG-U-65	33.00 7.00	Poignée intérieure Disque pour poignée intérieure 6,5 mm

VERSCHLÜSSE / FERMETURES

	JUMBO-Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux JUMBO
 C-FALLENFEDER C-DRUCKFEDER	JUMBO-Zubehör			Accessoires JUMBO
	Fallenfeder	C-FALLENFEDER	7.00	Ressort de poignée
	Druckfeder (Handgriff)	C-DRUCKFEDER	5.00	Ressort de pression
	Gegenlager Überschlag 13 mm	C-6000-GL-1	15.00	Fixation ferm., 13 mm surépaisseur
	Gegenlager Überschlag 19 mm	C-6000-GL-2	15.00	Fixation ferm., 19 mm surépaisseur
	Gegenlager ohne Überschlag	C-6000-GL-5	20.00	Fixation fermeture, sans surépaisseur
	Verschlüsse	Art. Nr.	Brutto	Loqueteaux
 3.31.0650	Hebelverschluss für Drehtüren			Fermeture de levier porte tournante
	Hebelverschluss Band rechts für Türstärke 80 mm	3.31.0650.1	667.00	Ferm. de levier, charnière à droite
	für Türstärke 100 mm	3.31.0654.1	672.00	Epaisseur de la porte 80 mm
	für Türstärke 120 mm	3.31.0655.1	676.00	Epaisseur de la porte 100 mm
	für Türstärke 140 mm	3.31.0659.1	689.00	Epaisseur de la porte 120 mm
	Hebelverschluss Band links für Türstärke 80 mm	3.31.0650.2	667.00	Epaisseur de la porte 140 mm
	für Türstärke 100 mm	3.31.0654.2	672.00	Ferm. de levier, charnière à gauche
	für Türstärke 120 mm	3.31.0655.2	676.00	Epaisseur de la porte 80 mm
	für Türstärke 140 mm	3.31.0659.2	1150.00	Epaisseur de la porte 100 mm
	Aussengriff schwarz RAL = 9005			Epaisseur de la porte 120 mm
	Innenhebel grün RAL = 6024			Epaisseur de la porte 140 mm
	Schliesskloben aus Kunststoff 11 mm schwarz	3.31.0760.0	8.00	Poignée extér. noire RAL = 9005
	18 mm schwarz	3.31.0765.0	12.00	Poignée intér. verte RAL = 6024
				Gâche à serrure matière plastique 11 mm noir
				18 mm noir
 SERVO-90	Hebelverschluss für Drehtüren			Fermeture de levier porte tournante
	Hebelverschluss Band links oder rechts für Türstärke 80 mm	SERVO-90-80	620.00	Fermeture de levier, charnière à gauche ou à droite
	für Türstärke 120 mm	SERVO-90-120	620.00	Epaisseur de la porte 80 mm
	inkl. Schliesskloben aus Kunststoff			Epaisseur de la porte 120 mm
	Mehrpreis:			Gâche à serrure mat. synthét. incl.
	Kaba vorgerichtet (ohne Zylinder)	Art. -K	80.00	Plus-value:
				Préparé pour Kaba (sans cylindre)
 SERVO-06	Hebelverschluss für Drehtüren			Fermeture de levier porte tournante
	Hebelverschluss Band links oder rechts für Türstärke 80 mm	SERVO-06-80	620.00	Fermeture de levier, charnière à gauche ou à droite
	für Türstärke 120 mm	SERVO-06-120	620.00	Epaisseur de la porte 80 mm
	inkl. Schliesskloben aus Kunststoff			Epaisseur de la porte 120 mm
	Mehrpreis:			Gâche à serrure mat. synthét. incl.
	Kaba vorgerichtet (ohne Zylinder)	Art. -K	80.00	Plus-value:
				Préparé pour Kaba (sans cylindre)


Andere Türstärken auf Anfrage / Autres epaisseurs de la porte sur demande

VERSCHLÜSSE / FERMETURES

	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss grau 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbar (ohne Kloben und Notauslösevor- richtung)	3.31.0440.0	319.00	Pour portes en saillie Obturateur automatique gris 1 Point de fermeture avec point de fermeture interne ouverture de secours Peut être utilisé à gauche ou à droite Verrouillable (sans pince et dispositif de déver- rouillage d'urgence)
Zubehör zu 3.31.0440.0 Kloben grau Montageplatte verzinkt zu Kloben Unterlage 10 mm grau Unterlage 20 mm grau Unterlage 30 mm grau Unterlage 40 mm grau Unterlage 50 mm grau		3.31.0443.0 3.31.0450.0 3.31.0444.0 3.31.0445.0 3.31.0446.0 3.31.0447.0 3.31.0448.0	52.00 58.00 51.00 51.00 53.00 55.00 57.00	Accessoires pour 3.31.0440.0.0 Collier de serrage gris Plaque de montage zinguée à bloc Base 10 mm gris Base 20 mm gris Base 30 mm gris Base 40 mm gris Base 50 mm gris
Notauslösevorrichtung für Türstärke 70-80 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 81-100 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 101-120 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 121-140 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 141-160 mm		3.31.0470.0 3.31.0471.0 3.31.0472.0 3.31.0473.0 3.31.0474.0	119.00 124.00 128.00 132.00 137.00	Dispositif de déverrouillage d'urgence pour épaisseur de porte 70-80 mm pour épaisseur de porte 81-100 mm pour épaisseur de porte 101-120 mm pour épaisseur de porte 121-140 mm pour épaisseur de porte 141-160 mm
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss grau 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbar (ohne Kloben und Notauslösevor- richtung)	3.31.0710.0	652.00	Pour portes en saillie Obturateur automatique gris 1 Point de fermeture avec point de fermeture interne ouverture de secours Peut être utilisé à gauche ou à droite Verrouillable (sans pince et dispositif de déver- rouillage d'urgence)
Zubehör zu 3.31.0710.0 Kloben grau Unterlagen 40 mm grau		3.31.0725.0 3.31.0740.0	68.00 57.00	Accessoires pour 3.31.0710.0.0 Collier de serrage gris Base 40 mm grise
Notauslösevorrichtung für Türstärke 80 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 100 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 120 mm Notauslösevorrichtung für Türstärke 140 mm		3.31.0748.0 3.31.0750.0 3.31.0753.0 3.31.0755.0	148.00 144.00 154.00 158.00	Dispositif de déverrouillage d'urgence pour épaisseur de porte 80 mm pour épaisseur de porte 100 mm pour épaisseur de porte 120 mm pour épaisseur de porte 140 mm
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung	C-50004979	355.00	Pour portes en saillie Obturateur automatique 1 Point de fermeture avec point de fermeture interne ouverture de secours Peut être utilisé à gauche ou à droite Version verrouillable
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung	C-502-ISO100	550.00	Pour portes en saillie Obturateur automatique 1 Point de fermeture avec point de fermeture interne ouverture de secours Peut être utilisé à gauche ou à droite Version verrouillable

VERSCHLÜSSE / FERMETURES

	Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Accessoires
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung	ISO 80 I-04082201	240.00	Loqueteau automatique pour porte en surépaisseur point de fermeture avec ouverture d'urgence intérieure Interchangeable gauche ou droite Modèle à clé
		ISO 100 I-04082202	240.00	
		ISO 140 I-04082203	335.00	
	Für aufliegende Türen Automatischer Verschluss 1 Schliesspunkt mit Innen- Notöffnung Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung	ISO 100 C-50004952	505.00	Loqueteau automatique pour porte en surépaisseur point de fermeture avec ouverture d'urgence intérieure Interchangeable gauche ou droite Modèle à clé
	Automatischer Verschluss Für aufliegende Luken Links oder rechts verwendbar Abschliessbare Ausführung Kloben verstellbar	H-E50-102-111 H-E43-300-110	108.00 12.00	Fermeture automatique pour portillon en surépaisseur Interchangeable gauche ou droite Gâche réglable



Dichtungen pro laufenden Meter

oder Dichtungen auf Mass zugeschnitten (**BEA**)

Joints par mètre

ou joints préparés sur mesure (**BEA**)



STECKPROFILE MIT MAGNETBAND
Profile aus weich-PVC oder PVC-Gummi




PROFILE MIT MAGNETBAND ZUM BEFESTIGEN
Profile aus weich-PVC




STECKPROFILE OHNE MAGNETBAND
Profile aus weich-PVC oder PVC-Gummi
Profile aus EPDM, SEBS oder Moosgummi




PROFILE OHNE MAGNETBAND ZUM BEFESTIGEN ODER KLEBEN
Profile aus weich-PVC
Profile aus EPDM, SEBS oder Moosgummi

Weich-PVC grau
PVC souple gris**320**


D-320-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**360**


D-320-BEA

56.00PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris**360-S**


D-360-S-BEA

67.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1000**


D-1000-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1045**


D-1045-BEA

56.00Weich-&Hart-PVC schwarz
PVC souple et rigide noir**1100**


D-1100-BEA

58.00PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris**1300**


D-1300-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1350**


D-1350-BEA

58.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1450**


D-1450-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1500**


D-1500-BEA

60.00PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris**1600**


D-1600-BEA

60.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1610**


D-1610-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1620**

D-1620-BEA


56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1700**

D-1700-BEA


56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1710**

D-1710-BEA


56.00

Weich-PVC grau
PVC souple gris**1850**


D-1850-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1860**


D-1860-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1870**


D-1870-S-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1875**


D-1875-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1880**


D-1880-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1900**


D-1900-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1905**


D-1905-BEA

63.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1945**


D-1945-BEA

56.00PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris**1950**


D-1950-BEA

56.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1955**

D-1955-BEA

60.00Weich-PVC grau
PVC souple gris**1960**

D-1960-BEA

60.00PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris**1965**

D-1965-BEA

58.00



Weich-PVC grau
PVC souple gris

1970

Weich-PVC grau/schwarz
PVC souple gris/noir





2030

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2080

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2085



D-1970-BEA

58.00

D-2030-BEA

56.00

D-2080-BEA

56.00

D-2085-BEA

56.00

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2090

Weich-PVC schwarz
PVC souple noir





2095

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2200

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2250



D-2090-BEA

56.00

D-2095-BEA

56.00

D-2200-BEA

56.00

D-2250-BEA

56.00

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2350

Weich-PVC grau
PVC souple gris





2520

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2610

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2615



D-2350-BEA

56.00

D-2520-BEA

56.00

D-2610-BEA

56.00

D-2615-BEA



60.00

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2800

Weich-PVC grau
PVC souple gris

2815



D-2800-BEA


56.00

D-2815-BEA

56.00


Weich-PVC grau
PVC souple gris

2850




Weich-PVC grau
PVC souple gris

5010



Weich-PVC grau
PVC souple gris


5015



D-2850-BEA	56.00	D-5010-BEA	56.00	D-5015-BEA	60.00
------------	-------	------------	-------	------------	-------


Weich-PVC grau
PVC souple gris

5020




Weich-PVC grau
PVC souple gris

5025



Weich-PVC grau
PVC souple gris


5070



D-5020-BEA	56.00	D-5025-BEA	56.00	D-1950-BEA	56.00
------------	-------	------------	-------	------------	-------


Weich-PVC schwarz
PVC souple noir

5090



Weich-PVC grau
PVC souple gris

5600




D-5090-BEA	58.00	D-5600-BEA	56.00
------------	-------	------------	-------




Weich-PVC grau
PVC souple gris

1030




Weich-PVC grau/schwarz
PVC souple gris/noir

1060




Weich-PVC grau
PVC souple gris

1270



Weich-PVC grau
PVC souple gris

1400



D-1030-BEA

56.00

D-1060-BEA

56.00

D-1270-BEA


56.00

D-1400-BEA

56.00


Weich-PVC grau
PVC souple gris

2000




Weich-PVC schwarz
PVC souple noir

2070




Weich-PVC grau
PVC souple gris

2078



Weich-PVC grau
PVC souple gris

2270



D-2000-BEA

56.00

D-2070-BEA

56.00

D-2078-BEA


56.00

D-2270-BEA

56.00


Weich-PVC grau
PVC souple gris

2620



Weich-PVC grau
PVC souple gris

2625



D-2620-BEA

56.00


D-2625-BEA

58.00




Weich-PVC grau
PVC souple gris

540




Weich-PVC schwarz
PVC souple noir

550



Weich-PVC grau
PVC souple gris

600



D-540-BEA

56.00

D-550-BEA


56.00

D-600-BEA

56.00


Weich-PVC grau
PVC souple gris

620




PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris

1920



PVC-Gummi grau
PVC caoutchouc gris

1925



D-620-BEA

56.00

D-1920-BEA


56.00

D-1925-BEA

56.00


Weich-PVC schwarz
PVC souple noir

3000



Weich-PVC grau
PVC souple gris

5500



D-3000-BEA


56.00

D-5500-BEA

56.00

EPDM grau
EPDM gris

410




D-410

32.00

SEBS schwarz
SEBS noir

420




D-420

30.00

EPDM und Moosgummi
schwarz
EPDM et caoutchouc
mousse noir

2980




D-2980

60.00

EPDM und Moosgummi
schwarz
EPDM et caoutchouc
mousse noir

2985




D-2985

60.00

EPDM schwarz
EPdM noir

2990




D-2990

37.00

SEBS schwarz
SEBS noir

2995




D-2995

30.00

SEBS schwarz
SEBS noir

5050




D-5050

35.00

EPDM schwarz
EPDM noir

5060




D-5060

67.00

EPDM weiss
EPDM blanc

5101




D-5105

47.00

EPDM weiss
EPDM blanc

5104




D-5104

60.00

EPDM schwarz
EPDM noir

5108




D-5108

54.00

EPDM schwarz
EPDM noir

6251




D-6251

60.00

EPDM schwarz
EPDM noir

6253




D-6253

56.00

Weich-PVC schwarz
PVC souple noir

6254




D-6254

67.00

EPDM schwarz EPDM noir 6258 D-6258 63.00	EPDM und Moosgummi schwarz EPDM et caoutchouc mousse noir 6259 D-6259 72.00	EPDM grau EPDM gris 6260 D-6260 72.00
EPDM schwarz EPdM noir 6261 D-6265 60.00	EPDM schwarz EPdM noir 6263 D-6263 98.00	EPDM schwarz EPDM noir 6264 D-6264 68.00
EPDM schwarz EPdM noir 6265 D-6265 60.00	EPDM grau EPDM gris 6266 D-6266 70.00	EPDM und Moosgummi schwarz EPDM et caoutchouc mousse noir 11145 D-11145 58.00


EPDM und Moosgummi
schwarz
EPDM et caoutchouc
mousse noir

11155




EPDM und Moosgummi
schwarz
EPDM et caoutchouc
mousse noir

11165



EPDM schwarz
EPdM noir


11275



D-11155	58.00	D-11165	58.00	D-11275	58.00
---------	-------	---------	-------	---------	-------


EPDM schwarz
EPdM noir

27240



EPDM schwarz
EPdM noir

66080



D-27240	42.00	D-66080	54.00
---------	-------	---------	-------

PVC-Gummi grau PVC caoutchouc gris	1020	PVC-Gummi grau PVC caoutchouc gris	1040	PVC-Gummi grau PVC caoutchouc gris	1050
D-1020-BEA	54.00	D-1040-BEA	56.00	D-1050-BEA	60.00
Weich-PVC grau PVC souple gris	1065	Weich-PVC weiss PVC souple blanc	1405	Weich-PVC grau PVC souple gris	1580
D-1065-BEA	56.00	D-1405-BEA	56.00	D-1580-BEA	54.00
Weich-PVC grau PVC souple gris	1690	PVC-Gummi grau PVC caoutchouc gris	1910	Weich-PVC weiss PVC souple blanc	3140
D-1690-BEA	56.00	D-1910-BEA	56.00	D-3140-BEA	56.00

EPDM grau
EPDM gris

300

SEBS schwarz
SEBS noir





400

EPDM grau
EPDM gris

415

EPDM grau
EPDM gris

590



D-300

40.00

D-400

54.00

D-415

30.00

D-590

40.00

EPDM grau
EPDM gris

2470

EPDM grau
EPDM gris




2630

EPDM grau
EPDM gris

2740

EPDM schwarz
EPDM noir

2950



D-2470

40.00

D-2630

39.00

D-2740

39.00

D-2950

60.00

EPDM schwarz
EPDM noir

2960

EPDM schwarz
EPDM noir





2970

EPDM grau
EPDM gris

5102

EPDM grau
EPDM gris

5103



D-2960

60.00

D-2970

60.00

D-5102

56.00

D-5103

56.00

EPDM weiss
EPDM blanc

5105

EPDM weiss
EPDM blanc




5106

EPDM weiss
EPDM blanc

5107

EPDM schwarz
EPDM noir

6255



D-5105

47.00

D-5106

47.00

D-5107

47.00

D-6255

68.00


Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir

6257




EPDM schwarz
EPDM noir

6268



EPDM schwarz
EPDM noir


6380



D-6257	54.00	D-6268	60.00	D-6380	37.00
--------	-------	--------	-------	--------	-------


EPDM schwarz
EPDM noir

6690




Moosgummi grau
Caoutchouc mousse gris

11120



Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir


11160



D-6690	37.00	D-11120	33.00	D-11160	37.00
--------	-------	---------	-------	---------	-------


EPDM undMoosgummi
schwarz
EPDEM ET Caoutchouc
mousse noir

11195




EPDM schwarz
EPDM noir

11325



Moosgummi grau
Caoutchouc mousse
gris


14320



D-11195	58.00	D-11325	58.00	D-14320	37.00
---------	-------	---------	-------	---------	-------


Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir

16150



Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir

25150




D-16150	37.00	D-25150	54.00
---------	-------	---------	-------



EPDM schwarz
EPDM noir

2230




D-2230

51.00

EPDM schwarz
EPDM noir

2930




D-2930

63.00

EPDM schwarz
EPDM noir

3240




D-3240

63.00

EPDM schwarz
EPDM noir

3520




D-3520

65.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11215




D-11215

56.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11225




D-11225

58.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11255




D-11255

56.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11305



D-11305

58.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11335



D-11335

58.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11345




D-5105

47.00

EPDM schwarz
EPDM noir

11355




D-5106

47.00

Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir

30240




D-5107

47.00




Moosgummi schwarz
Caoutchouc mousse noir

415-B



EPDM schwarz
EPDM noir

6268-B



D-415-B


54.00

D-6268-B

60.00


EPDM schwarz
EPDM noir

506070-B



Moosgummi grau
Caoutchouc mousse gris

506070-A



D-506070-B

60.00


D-506070-A

60.00


Plastic-Profil / Profil PVC

Art. Nr.

Brutto



1050




1065

D-1050-BEA


60.00

D-1065-BEA

56.00



1405




1580

D-1405-BEA

56.00

D-1580-BEA

54.00



1690




1910

D-1690-BEA


56.00

D-1910-BEA

56.00



1915




1920

D-1915-BEA


58.00

D-1920-BEA

56.00



1925














2075

D-1925-BEA

56.00

D-2075-BEA


56.00

Plastic-Profil / Profil PVC		Art. Nr.	Brutto
 2085	 3000	D-2085-BEA	56.00
		D-3000-BEA	56.00
 3140	 5500	D-3140-BEA	56.00
		D-5500-BEA	56.00
Moosgummi-Profil / Profil mousse		Art. Nr.	Brutto
 11120	 11160	D-11120	33.00
		D-11160	37.00
 14320	 16150	D-14320	37.00
		D-16150	37.00
 25150	 27240	D-25150	54.00
		D-27240	42.00
 30240		D-30240	51.00


Gummi-Profil / Profil caoutchouque

Art. Nr.

Brutto



300




400

D-300


40.00

D-400

54.00



410




420

D-410


32.00

D-420

30.00



E-67




590

FE-67


34.00

D-590

40.00



2230




2470

D-2230


51.00

D-2470

40.00



2630




2740

D-2630


39.00

D-2740

39.00



2930




2980

D-2930


63.00

D-2980

60.00



2985




2990

D-2985

60.00

D-2990










37.00



2995

D-2995


30.00

Gummi-Profil / Profil caoutchouque		Art. Nr.	Brutto
 3240	 3520	D-3240	63.00
		D-3520	65.00
 5050	 5060	D-5050	35.00
		D-5060	67.00
 5101	 5102	D-5101	65.00
		D-5102	56.00
 5103	 5104	D-5103	56.00
		D-5104	60.00
 5105	 5106	D-5105	47.00
		D-5106	47.00


Gummi-Profil / Profil caoutchouque

Art. Nr.

Brutto



5107




5108

D-5107


47.00

D-5108

54.00



FE-2311




FE-8511

FE-2311


37.00

FE-8511

37.00



FE-2350




FE-250

FE-2350


37.00

FE-250

43.00



FE-3350




FE-4451

FE-3350


40.00

FE-4451

59.00



FE-3312












FE-3362








FE-3312




14.00



FE-3362

25.00



Gummi-Profil / Profil caoutchouque		Art. Nr.	Brutto
 FE-3352	 FE-252	FE-3352	16.00
		FE-252	16.00
 6251		D-6251	60.00
 6253	 6254	D-6253	56.00
		D-6254	67.00
 6255	 6256	D-6255	68.00
		D-6256	86.00
 6257	 6258	D-6257	54.00
		D-6258	63.00

MTH-Gummi-Profil / Profil caoutchouque MTH		Art. Nr.	Brutto
 6259	 6260	D-6259	72.00
		D-6260	72.00
 6261		D-6261	89.00
 6263	 6264	D-6263	98.00
		D-6264	68.00
 6265	 6266	D-6265	60.00
		D-6266	70.00


MTH-Gummi-Profil / Profil caoutchouque MTH		Art. Nr.	Brutto
 6380		D-6380	37.00
 6690	 66080	D-6690	37.00
		D-66080	54.00

**11135**



D-11135

58.00**11145**

D-11145







58.00**11155**








D-11155



58.00**11165**

D-11165

58.00

MTH-Gummi-Profil / Profil caoutchouque MTH	Art. Nr.	Brutto
  11195	D-11195	58.00
   11215  11225	D-11215 D-11225	58.00 58.00
  11235	D-11235	58.00

MTH-Gummi-Profil / Profil caoutchouque MTH		Art. Nr.	Brutto
  11255	  11275	D-11255	58.00
		D-11275	58.00
 11305		D-11305	58.00
 11325		D-11325	58.00
 11335		D-11335-45	58.00
		D-11335-65	58.00

MTH-Gummi-Profil / Profil caoutchouque MTH	Art. Nr.	Brutto
 3 60 / 80 / 100 / 150 / 200 11345	D-11345-60	23.00
	D-11345-80	28.00
	D-11345-100	32.00
	D-11345-150	37.00
	D-11345-200	46.00
 12 / 14 46 / 66 11355	D-11355-46	58.00
	D-11355-66	58.00

G **GEWERBE** K *** KÜHL *** M **AG** **MÖBEL**

Netzwerk & Partnerschaft

langjähriges,
partnerschaftliches
Netzwerk mit rund
50 Hersteller aus Europa
500 Kältefachpartner
in der Schweiz

Flexibel & Effizient

eigene Logistik
eigene Transportfahrzeuge
200 m2 Hochregal-Lager
mit professionellem
Gerätemanagement inklusive
Qualitätsprüfung

Lösungs- orientiertes Angebot

für fast alle
Bedürfnisse

Mit Teampower und viel Know-how

rund um Kältetechnik
systematisch
zu Spitzenleistungen

Breites Gewerbe- Kühlmöbelsortiment

für alle Kunden die mit leis-
tungsstarken
Kühlgeräten arbeiten

DAFÜR SIND WIR BEKANNT

GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen
Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
Romandie/Valais
Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch

www.gkm-ag.ch