



Design e versatilità.

Edoné è adatto a diversi usi e diverse esigenze: dalla pasticceria, refrigerata e non, alla macelleria. L'interno del mobile in lamiera verniciata grigia può essere, su richiesta, realizzato in acciaio Inox, mentre gli angoli possono essere, a scelta, aperti o chiusi a 90°.

EN

Design and versatility.

Edoné is suitable for different uses and needs: from pastries, refrigerated and not, to meat products. The inside of the cabinet is made of painted sheet metal. Upon request, it can be made of stainless steel and with open or closed - at 90°- corners.

FR

Design et polyvalence.

Edoné s'adapte à une variété d'utilisations et d'exigences : de la pâtisserie réfrigérée et non réfrigérée à la boucherie. Sur demande, l'intérieur de l'armoire réalisé en tôle et verni gris peut être fourni en acier, alors que les angles peuvent éventuellement être ouverts ou fermés à 90°.

DE

Design und Vielseitigkeit.

Edoné eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen: von der gekühlten und ungekühlten Feinbäckerei bis zur Metzgerei. Das Innere des Schrankes aus grau lackiertem Blech kann auf Wunsch aus Edelstahl gefertigt werden, während die Ecken wahlweise offen oder um 90° geschlossen sein können.

1 Piano di lavoro in acciaio inox.
EN Stainless steel worktop.
FR Tablette de travail en acier inox.
DE Arbeitsplatte aus Edelstahl.

2 Vetro apribile verso l'alto.
EN Lift-up glasses.
FR Verre ouvrable vers le haut.
DE Hebeverglasung.

3 Evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
EN Evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
FR Évaporateur traité per cataphorèse.
DE Korrosionsfester Kataphorese-Behandlung.

4 Ventilazione frontale antiappannante.
EN Anti-fogging frontal ventilation.
FR Ventilation frontale antibuée.
DE Anti-Beschlag Frontbelüftung.

5 Montanti anteriori in acciaio satinato.
EN Brushed-steel front supports.
FR Montants antérieurs en acier satiné.
DE Vordere Stützstücke aus gebürstetem Stahl.



6 Illuminazione LED 4000°K.
EN LED 4000°K lighting.
FR Éclairage LED 4000°K.
DE LED 4000°K Beleuchtung.

7 Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
EN Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
FR Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
DE Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.

8 Mobile con gruppo frigorifero incorporato dotato di Easy Touch Control.
EN Cabinet with built-in refrigerator unit equipped with Easy Touch Control.
FR Meuble avec groupe frigo incorporé équipé de panneau électrique Easy Touch Control.
DE Möbel mit eingebautem Kühlaggregat, mit Easy Touch Control elektronischer Schalttafel ausgestattet.

9 NUCLEUS: supplemento controllo remoto via Wi-Fi (optional).
EN NUCLEUS: extra charge for remote control via Wi-Fi (optional).
FR NUCLEUS: supplément pour contrôle à distance via Wi-Fi (option).
DE NUCLEUS: Zuschlag für Remotesteuerung via Wi-Fi (optional).



Adapt It to Your Every Need

EDONÉ

THE EVOLUTION OF A CLASSIC

CRIOCCABIN
TASTE PRESENTATION



GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen

info@gkm-ag.ch
gkm-ag.ch